

Hardware Pocket Reference Guide



SMART TSF[◇] Aluminium Ringe (Dicke 8 mm)

Halbringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7107-5123	130 mm
7107-5124	155 mm
7107-5125	180 mm
7107-5126	205 mm
7107-5127	230 mm



*OrthoSpecialties – zusätzliche Halbring-Größen

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7193-3305M	255 mm
7193-3308M	275 mm
7193-3311	300 mm

2/3 Ringe mit 7-Loch-Tab

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7107-5132	105 mm
7107-5133	130 mm
7107-5306	155 mm
7107-5307	180 mm
7107-5308	205 mm
7107-5309	230 mm



*OrthoSpecialties – zusätzliche 2/3-Ring-Größen

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7193-3306M	255 mm
7193-3309M	275 mm
7193-3312	300 mm

*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Vollringe mit 7-Loch-Tab

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7107-5112	105 mm
7107-5113	130 mm
7107-5114	155 mm
7107-5115	180 mm
7107-5116	205 mm
7107-5117	230 mm



*OrthoSpecialties – zusätzliche Größen für Vollringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Bemerkungen
7193-3304M	255 mm	
7193-3307M	275 mm	
7193-3310	300 mm	nicht CE-gekennzeichnet

Fußringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7107-5144	155 mm, lang
7107-5145	180 mm, lang
7107-5154	155 mm, kurz
7107-5155	180 mm, kurz



*OrthoSpecialties – zusätzliche Fußring-Größen

Art.-Nr.	Abmessungen	Bemerkungen
7192-9282	130 mm ID, 240 mm Länge	nicht CE-gekennzeichnet
7192-7191	205 mm ID, 300 mm Länge	nicht CE-gekennzeichnet

U-Ringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7107-5302	105 mm
7107-5303	130 mm
7107-5304	155 mm
7107-5305	180 mm



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Farbige Ringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Beschreibung	Farbe
7107-5132P	105 mm	2/3 Ring	Pink
7107-5132B	105 mm	2/3 Ring	Blau
7107-5132R	105 mm	2/3 Ring	Rot
7107-5133P	130 mm	2/3 Ring	Pink
7107-5133B	130 mm	2/3 Ring	Blau
7107-5133R	130 mm	2/3 Ring	Rot
7107-5306B	155 mm	2/3 Ring	Blau
7107-5306R	155 mm	2/3 Ring	Rot
7107-5306P	155 mm	2/3 Ring	Pink
7107-5307B	180 mm	2/3 Ring	Blau
7107-5307R	180 mm	2/3 Ring	Rot
7107-5307P	180 mm	2/3 Ring	Pink
7107-5112P	105 mm	Vollring	Pink
7107-5112B	105 mm	Vollring	Blau
7107-5112R	105 mm	Vollring	Rot
7107-5113B	130 mm	Vollring	Blau
7107-5113R	130 mm	Vollring	Rot
7107-5113P	130 mm	Vollring	Pink
7107-5114B	155 mm	Vollring	Blau
7107-5114R	155 mm	Vollring	Rot
7107-5114P	155 mm	Vollring	Pink
7107-5115B	180 mm	Vollring	Blau
7107-5115R	180 mm	Vollring	Rot
7107-5115P	180 mm	Vollring	Pink
7107-5124P	155 mm	Halbring	Pink
7107-5124B	155 mm	Halbring	Blau
7107-5124R	155 mm	Halbring	Rot
7107-5125P	180 mm	Halbring	Pink
7107-5125B	180 mm	Halbring	Blau
7107-5125R	180 mm	Halbring	Rot
7107-5144B	155 mm	Fußring, lang	Blau
7107-5144R	155 mm	Fußring, lang	Rot
7107-5144P	155 mm	Fußring, lang	Pink
7107-5145B	180 mm	Fußring, lang	Blau
7107-5145R	180 mm	Fußring, lang	Rot
7107-5145P	180 mm	Fußring, lang	Pink



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

***OrthoSpecialties – kleine einreihige Aluminiumringe**
 – Nicht für Streben geeignet

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Bemerkungen	
7193-5752	Vollring, 80 mm	nicht CE-gekennzeichnet	
7193-5753	Vollring, 90 mm	nicht CE-gekennzeichnet	
7193-5757	2/3 Ring, 80 mm	nicht CE-gekennzeichnet	
7193-5758	2/3 Ring, 90 mm	nicht CE-gekennzeichnet	
7193-5560	2/3 Ring, 105 mm	nicht CE-gekennzeichnet	
7193-5561	2/3 Ring, 130 mm	nicht CE-gekennzeichnet	

ILIZAROV™ Edelstahl-Ringe

Halbringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
101317	80 mm
101300	100 mm
101301	110 mm
101302	120 mm
101303	130 mm
101304	140 mm
101305	150 mm
101306	160 mm
101307	180 mm
101308	200 mm
101309	220 mm
101310	240 mm



5/8 Ringe

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
101323	130 mm
101325	150 mm
101326	160 mm
101327	180 mm



*OrthoSpecialties – zusätzliche 5/8 Ring-Größen

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
7192-9136	220 mm
7192-9137	240 mm

Halbringe, Enden gekrümmt

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)
101332	120 mm
101333	130 mm
101335	150 mm



Femurbögen

Art.-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Bogen
201002	Klein	90°
201004	Klein	120°
201006	Groß	90°
201008	Groß	120°



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Platten und Konnektoren

SMART TSF Step-Off-Platten

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe
7107-5275	SMART TSF [®] Step-Off-Platte	Neutral
7107-5285	SMART TSF Step-Off-Platte	30 mm



SMART TSF Beacon Mount

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-5554	SMART TSF BEACON MOUNT



Verlängerte Konnektoren

Art.-Nr.	Länge
7107-0282	30 mm
7107-0283	50 mm



Verbindungsplatten, kurz (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	Löcher
101810	35 mm	2
101800	45 mm	3
101801	55 mm	4
101802	65 mm	5
101803	75 mm	6
101804	85 mm	7
101805	95 mm	8
101806	105 mm	9
101807	115 mm	10



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Verbindungsplatte, lang (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	Löcher
100400	155 mm	8
100401	235 mm	12
100402	335 mm	17



*OrthoSpecialties – Verbindungsplatten mit ovalem Schlitz

Art.-Nr.	Länge	Löcher	Bemerkungen
7193-3833	35 mm	2	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3834	45 mm	3	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3835	55 mm	4	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3836	65 mm	5	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3837	75 mm	6	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3838	85 mm	7	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3839	95 mm	8	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3840	105 mm	9	nicht CE-gekennzeichnet
7193-3841	115 mm	10	nicht CE-gekennzeichnet



Twisted Plates (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	Löcher
L101900	45 mm	2
101901	65 mm	3
101902	85 mm	4



Platte, gekrümmt (Edelstahl)

Art.-Nr.	Löcher
102000	3



Lobe Platte

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0160	75 mm Lobe Platte für 6+6 Mittelfuß-/Vorfußanwendungen



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

SMART FX-Streben und Teleskopstangen

SMART FX-Streben

Art.-Nr.	Beschreibung	Range
7107-5705	X-Kurz	80 - 105 mm
7107-5710	Kurz	98 - 142 mm
7107-5720	Mittel	135 - 215 mm
7107-5730	Lang	205 - 311 mm



SMART Standard-Streben

Art.-Nr.	Beschreibung	Range
7107-5200	XX-Kurz	59 - 76 mm
7107-5205	X-Kurz	69 - 96 mm
7107-5210	Kurz	90 - 125 mm
7107-5220	Mittel	116 - 178 mm
7107-5230	Lang	169 - 230 mm



FAST FX⁰-Streben

Art.-Nr.	Länge	Löcher
7107-0705	X-Kurz	91 - 121 mm
7107-0710	Kurz	116 - 152 mm
7107-0720	Mittel	143 - 205 mm
7107-0730	Lang	195 - 311 mm



Abgestufte Teleskopstangen (Clicker)

Art.-Nr.	Länge	Distraktion
100104	60 mm	16 mm
100105	100 mm	40 mm
100106	150 mm	70 mm
100107	200 mm	110 mm
100108	250 mm	110 mm



Teleskopstangen (Edelstahl und Aluminium)

Art.-Nr.	Länge	Distraktion
100100	100 mm	55 mm
100101	150 mm	75 mm
100102	200 mm	100 mm
100103	250 mm	110 mm



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Stangen, Auflageplatten, Posts und Hinges

Gewindestäbe (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	Anz. VE
7101-2229	30 mm	5
102300	60 mm	5
102301	80 mm	5
102302	100 mm	5
102303	120 mm	5
102304	150 mm	5
102305	200 mm	5
102311	250 mm	5
102312	300 mm	5
102313	350 mm	5
102314	400 mm	5



Gewindestäbe mit Nut (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	Anz. VE
102400	40 mm	5
102401	60 mm	5
102402	80 mm	5
102403	100 mm	5



Hülsen mit Sechskant-Gewinde (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge
100900	20 mm
100901	40 mm
100910	30 mm
100911	60 mm



Hexapod statisch

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE	Bemerkungen
7107-8550	SMART TSF [®] - Konvertierung- sklemme	2	Steril



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Schräge Stützverbindung (Edelstahl)

Art.-Nr.		
.....		
201300		
.....		

Anschlagstücke mit Gewindeansatz (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	
.....		
101600	Standard	
.....		
101602	Flachprofil	
.....		

Anschlagstücke mit Innengewinde (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	
.....		
101700	Standard	
.....		
101702	Flachprofil	
.....		

Verbindungsstücke 90° torquiert (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	
.....		
102500	Flachprofil	
.....		
102501	Hohes Profil	
.....		

Verbindungsplatten mit Gewindeansatz (Edelstahl)

Art.-Nr.	Löcher	
.....		
101400	2	
.....		
101401	3	
.....		
101402	4	
.....		

Verbindungsplatten mit Innengewinde (Edelstahl)

Art.-Nr.	Löcher	
.....		
101500	2	
.....		
101501	3	
.....		
101502	4	
.....		

*OrthoSpecialties – zusätzliche Größen

ILIZAROV™-Verbindungsplatten (Edelstahl)

Art.-Nr.	Länge	Bemerkungen	
.....			
7193-0685	Verbindungsplatte mit Gewindeansatz 70 mm	nicht CE-gekennzeichnet	
.....			

Rancho-Blöcke (Edelstahl)

Art.-Nr.	Löcher
103451	1
103452	2
103453	3
103454	4
103455	5



***OrthoSpecialties – zusätzliche Größen**

Art.-Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
7193-2452	1 Loch 3° Rancho-Kubus	nicht CE- gekennzeichnet



Pin-Klemmen (Edelstahl; Erfordert keine Zentrierhülse)

Art.-Nr.	Löcher
100301	1
100302	2
100303	3
100304	4
100305	5



Rancho-Kuben mit Gewindeansatz

Art.-Nr.	Löcher
7107-0273	1
7107-0274	2



Pin-Ring Verbindungen mit Gelenk

Art.-Nr.	Löcher
7107-0276	35 mm
7107-0278	85 mm



Zentrierhülsen

Art.-Nr.	Beschreibung
103404	4 mm
103405	5 mm
103406	6 mm
	6 mm lang*
7107-0272	*mit abgewinkelter Pin-Verbindung verwenden



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Madenschraube (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
112727	Vibra-Seal™ beschichtet, 3 mm	10



Universalgelenk (Edelstahl)

Art.-Nr.
102550



Klemmbügel (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung
100200	Für Edelstahl Ringe
100250	Für Composite Ringe



Muttern, Bolzen und Unterlegscheiben

Muttern (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	Dicke/Höhe	Anz. VE
103300	Mutter, 10 mm	Dicke: 5 mm	20
103301	Nylon-Mutter, 10 mm	Dicke: 5 mm	20
103303	Mutter, dünn	Dicke: 2,5 mm	20
7107-0286	Italian Nut, dick	Dicke: 6 mm	20
7107-0285	Russian Nut	Höhe: 18 mm	5



Teleskopmutter (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
103302	10 mm Kopf, quadratisch	1



Verbindungsbolzen

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
100550	8 mm	20
103200	10 mm	20
7107-0515	12 mm	20
103201	16 mm	20
103203	20 mm	20
103202	30 mm	20



Schulterbolzen für TSF[®] Streben

(Jede Strebe wird mit zwei Schulterbolzen geliefert)

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
7107-5310	Schulterbolzen	1



Dynamisierung

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
7107-5315	Kit (Schrauben + Unterlegscheiben)	6 + 6
7107-5316	Unterlegscheibe	4 Unterlegscheiben



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Draht-Klemmbolzen

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
7107-5284	Draht-Kombibolzen mit Nut/ kanüliert	5
7107-5283	Draht-Kombibolzen mit Nut/ kanüliert, lang	5
100600	Kanüliert	5
100700	Mit Nut	5
100601	Kanüliert, mit Gewindekopf	5
7101-3000	Mit Nut, lang	5
7101-3002	Kanüliert, lang	5
7101-0705	Russischer Fixationsbolzen mit Nut und Sechskantkopf	5



*OrthoSpecialties – Draht-Klemmbolzen, zusätzliche Größen

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
7193-5754	Mit Nut, für 1,2-mm-Draht	1

Half-Pin Klemmbolzen

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
100613	3 mm	5
100614	4 mm	5
100615	5 mm	5
100616	6 mm	5



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Unterlegscheibe

Art.-Nr.	Dicke	Innendur- chmesser (ID)	Außendur- chmesser (OD)	Anz. VE
102700	1,0 mm	7,0 mm	14 mm	20
102701	2,0 mm	7,0 mm	14 mm	20
201800	1,8 mm	8,4 mm	16 - 20 mm	20



Unterlegscheibe mit Nut (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
102600	4,0 mm	20



Unterlegscheibe Fixationsbolzen (Edelstahl)

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
102706	2,0 mm	20
102707	4,0 mm	20



Sicherungs-Unterlegscheibe (Edelstahl)

Art.-Nr.	Dicke	Anz. VE
102702	2,0 mm	20



Unterlegscheibe, gezahnt (Edelstahl)

Art.-Nr.	Anz. VE
102708	5



Unterlegscheiben, konisch – Paar (Edelstahl)

Art.-Nr.	Anz. VE
201700	5



Unterlegscheibe für Olivendraht

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE	Bemerkungen
7114-3107	ID: 3,7 mm	6	Steril



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Drähte

ILIZAROV™-Drähte mit Bajonett-Spitze (Edelstahl)

Art.-Nr.	Typ	ø	Länge	Anz. VE	Bemerkungen
102101	Glatt	1,5 mm	300 mm	12	Unsteril
102106	Olive	1,5 mm	300 mm	12	Unsteril
102102	Glatt	1,8 mm	370 mm	12	Unsteril
102107	Olive	1,8 mm	400 mm	12	Unsteril



ILIZAROV-Drähte mit Bajonett-Spitze (Titan)

Art.-Nr.	Typ	ø	Länge	Anz. VE	Bemerkungen
7101-1500	Glatt	1,8 mm	400 mm	6	Unsteril
7101-1502	Olive	1,8 mm	400 mm	6	Unsteril



ILIZAROV-Drähte mit Bajonett-Spitze (Edelstahl), steril

Art.-Nr.	Typ	ø	Länge	Anz. VE	Bemerkungen
7110-2101	Glatt	1,5 mm	300 mm	1	
7110-2106	Olive	1,5 mm	300 mm	1	
7110-2102	Glatt	1,8 mm	370 mm	1	
7110-2107	Olive	1,8 mm	400 mm	1	



ILIZAROV-Drähte mit Bajonett-Spitze (Titan), steril

Art.-Nr.	Typ	ø	Länge	Anz. VE
7111-1500	Glatt	1,8 mm	400 mm	1
7111-1502	Olive	1,8 mm	400 mm	1



ILIZAROV-Drähte mit Bohrspitze (Edelstahl), steril

Art.-Nr.	Typ	ø	Länge	Anz. VE
7107-0368	Glatt	1,8 mm	385 mm	6
7107-0369	Olive	1,8 mm	385 mm	6



*OrthoSpecialties – zusätzliche Spezialdrähte (Edelstahl)

Art.-Nr.	Typ	ø	Länge	Anz. VE	Bemerkungen
7193-5562	Bajonett-Spitze, glatt	1,2 mm	300 mm	1	Steril, Nicht CE-gekennzeichnet
7111-2082	Bohrspitze, Olive	1,2 mm	250 mm	1	Steril, CE-gekennzeichnet
7652-2017	Glatt, lang	1,8 mm	600 mm	20	Unsteril, CE only
7652-2018	Olive, lang	1,8 mm	600 mm	20	Unsteril, CE only
920388	Olive, lang	1,8 mm	546 mm	12	Unsteril, Nicht CE-gekennzeichnet

*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Half-Pins

Verlängerte HA-beschichtete Edelstahlpins (steril)

Art.-Nr.	Gewinde-ø	Gewinde- länge	Schaftlänge
7107-4510	4,5 mm	10 mm	150 mm
7107-4515	4,5 mm	15 mm	150 mm
7107-4520	4,5 mm	20 mm	150 mm
7107-4525	4,5 mm	25 mm	150 mm
7107-4530	4,5 mm	30 mm	150 mm
7107-4535	4,5 mm	35 mm	150 mm
7107-4540	4,5 mm	40 mm	150 mm
7107-4550	4,5 mm	50 mm	150 mm
7107-6515	6 mm	15 mm	150 mm
7107-6520	6 mm	20 mm	150 mm
7107-6525	6 mm	25 mm	150 mm
7107-6530	6 mm	30 mm	150 mm
7107-6535	6 mm	35 mm	150 mm
7107-6540	6 mm	40 mm	150 mm
7107-6545	6 mm	45 mm	150 mm
7107-6550	6 mm	50 mm	150 mm
7107-6555	6 mm	55 mm	150 mm
7107-6560	6 mm	60 mm	150 mm
7107-6565	6 mm	65 mm	150 mm
7107-6570	6 mm	70 mm	150 mm
7107-6015	6 mm	15 mm	200 mm
7107-6020	6 mm	20 mm	200 mm
7107-6025	6 mm	25 mm	200 mm
7107-6030	6 mm	30 mm	200 mm
7107-6035	6 mm	35 mm	200 mm
7107-6040	6 mm	40 mm	200 mm
7107-6045	6 mm	45 mm	200 mm
7107-6050	6 mm	50 mm	200 mm
7107-6055	6 mm	55 mm	200 mm
7107-6060	6 mm	60 mm	200 mm
7107-6065	6 mm	65 mm	200 mm
7107-6070	6 mm	70 mm	200 mm
7107-6080	6 mm	80 mm	200 mm
7107-6090	6 mm	90 mm	200 mm



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Hex Fix Half-Pins (Titan)

Art.-Nr.	Pin-ø	Gewindelänge
122700	4 mm	20 mm
122701	4 mm	25 mm
122702	4 mm	30 mm
122703	4 mm	35 mm
122704	4 mm	40 mm
122707	5 mm	20 mm
122708	5 mm	25 mm
122709	5 mm	30 mm
122710	5 mm	35 mm
122711	5 mm	40 mm
122712	5 mm	45 mm
122713	5 mm	50 mm
122714	5 mm	55 mm
122715	5 mm	60 mm
7102-1022	6 mm	20 mm
7102-1023	6 mm	25 mm
7102-1024	6 mm	30 mm
7102-1025	6 mm	35 mm
122725	6 mm	40 mm
122727	6 mm	50 mm
122729	6 mm	60 mm



***OrthoSpecialties – zusätzliche HexFix Pins (Titan), HA-beschichtet, steril**

Art.-Nr.	Pin-ø	Gewindelänge	Bemerkungen
7193-2945	5 mm	20 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2946	5 mm	25 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2947	5 mm	30 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2948	5 mm	35 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2949	5 mm	40 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2963	5 mm	45 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2950	6 mm	20 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2951	6 mm	25 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2952	6 mm	30 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2953	6 mm	35 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2961	6 mm	40 mm	Nicht CE-gekennzeichnet
7193-2962	6 mm	45 mm	Nicht CE-gekennzeichnet

**Bohrer für HA-Pins (orangefarbener Bohrführungsgriff)
4,8-mm-Schaft**

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0345	3,8 mm, kurz
7107-0348	3,8 mm, lang
7107-0346	4,8 mm, kurz
7107-0349	4,8 mm, lang

**Bohrer für Hex Fix-System (schwarzer Bohrführungsgriff)
6-mm-Schaft**

Art.-Nr.	Beschreibung
103044	2,7 mm, für 4-mm-Pins
103045	3,8 mm, für 5-mm-Pins
103046	4,8 mm, für 6-mm-Pins

Kanülierte Bohrer für HA-Pins

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0845	Kanülierter 4,8-mm-Bohrer für 6-mm-Pins
7107-0846	Kanülierter 3,8-mm-Bohrer für 4,5-mm-Pins

Optionale sterile Bohrer

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0347	2,7-mm-Stufenbohrer, lang
7107-0844	4,8-mm-Bohrer mit 6-mm-Schaft

*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE	Bemerkungen	
7107-0291	Half-Pin-Hautschutzclip, 4/5/6 mm	10	Steril	
7107-0292	Draht-Hautschutzclip	18	Steril	
102131	ILIZAROV™ Draht-Hautschutzclip	30	Unsteril	
102132	ILIZAROV Hautschutzclip, 4 mm	10	Unsteril	
102133	ILIZAROV Hautschutzclip, 5 mm	10	Unsteril	
12224220	Integra™-Pin-Stopper	1	Steril	
290060	Pin-Schutzkappe grün, 3 mm	12	Steril	
290058	Pin-Schutzkappe rot, 4 mm	12	Steril	
290061	Pin-Schutzkappeschwarz, 5 mm	12	Steril	
7107-0290	Half-Pin-Schutzkappe, 6 mm	12	Steril	
102140	ILIZAROV Hauttupfer	150 (Karton)	Steril	
6680-0637	ACTICOAT◊ Antimikrobielle Wundauflage für Punktionsstellen	60 (Karton)	Steril Nicht CE-gezeichnet	

Farbige Nummernplättchen für TSF Streben

Art.-Nr.	Beschreibung	
7107-5020	SMART FX Acute Adjustment Band (Jede SMART FX-Strebe wird mit einem Akutband geliefert)	
7107-5040	SMART FX Nummernplättchen + Kappen	
7107-5050	SMART Nummernplättchen + Kappen für Standard-Streben	
7107-0340	FAST FX◊ Nummernplättchen-Kit	

*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Spezial-Zubehör


Rocker Ring

Art.-Nr.	Anz. VE
7107-0365	1



*OrthoSpecialties – Knochentransportkomponenten

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz. VE
7197-0663	ILIZAROV™-Spannrolle 20 mm	2
7197-0659	ILIZAROV-Spannrolle 40 mm	2
7197-0660	ILIZAROV-Spannrolle 60 mm	1
7197-0661	ILIZAROV-Kabel 1,8 x 1200 mm	1
7111-1579	HEWSON® Suture Retriever	6
7193-5756	Transport-Strebe, medium 0 mm - 50 mm	1
7193-5755	Transport-Strebe, lang 0 mm - 108 mm	1



Compass-Universal-Hinge

Art.-Nr.	Beschreibung
7106-0001	COMPASS®-Hinge für Knie, Ellenbogen und Knöchel



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel 10 mm/13 mm

Art.-Nr.

L202002 Schraubenschlüssel
10 mm/13 mm



Sechskant-Schlüssel, geschlitzt

Art.-Nr.

102910 10 mm, geschlitzt



Schraubenschlüssel für Klemmbolzen

Art.-Nr.

102911 Schraubenschlüssel für
Klemmbolzen



Schraubenschlüssel 10 mm/13 mm

Art.-Nr.

Beschreibung

7107-5900 Maulschlüssel
10 mm x 13 mm (18 mm)



Steckschlüssel

Art.-Nr.

Beschreibung

7107-5902 Steckschlüssel 10 mm,
abgewinkelt



Kombischlüssel

Art.-Nr.

Beschreibung

7107-5905 Kombischlüssel 10 mm mit
offenem/Kastenende



Flex-Kopf-Schlüssel

Art.-Nr.

7107-5907 Schraubenschlüssel 10 mm
mit flexiblem Kopf



Schraubenschlüssel für Osteotomes

Art.-Nr.

7107-5903 Schraubenschlüssel 16 mm
für Teleskopstäbe



Ratschenschlüssel

Art.-Nr.

7107-5367 SMART TSF[®]
Ratschenschlüssel



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Handgriff für Drehmomentschlüssel

Art.-Nr.

.....
7107-5410 Handgriff für
 Drehmomentschlüssel
.....



Drehmomentschlüssel 10 mm Lager

Art.-Nr.

.....
7107-5411 Drehmomentschlüssel
 10 mm Lager
.....



Drehmomentenschlüssel mit Sechskant-Spitze

Art.-Nr.

.....
7107-5412 Drehmomentenschlüssel mit
 Sechskant-Spitze
.....



Instrumente

Universal Futter mit T-Griff

Art.-Nr.

.....
7117-0183
.....



Gewebeschutzhülsen

Art.-Nr. Beschreibung Innendurchmesser (ID)

.....
7107-0352 Kurz 6 mm
.....
7107-0353 Lang 6 mm
.....



Trokare

Art.-Nr. Beschreibung

.....
7107-0356 Kurz
.....
7107-0357 Lang
.....



Bohrschutzhülsen

Art.-Nr. Beschreibung Innendurchmesser (ID)

.....
7107-0354 Kurz 4,8 mm
.....
7107-0355 Lang 4,8 mm
.....



Tiefenmesslehre

Art.-Nr. Beschreibung

.....
7107-0361 Kurz
.....
7107-0362 Lang
.....



Gewebeschutz-Griff

Art.-Nr.

.....
7106-7310
.....



HA Pin-Dreher

Art.-Nr.

.....
7105-0031
.....



HA Pin-Cutter (4–6-mm-Pins)

Art.-Nr.

.....
7107-0849
.....



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Drahtführung

Art.-Nr.	Beschreibung
102930	



Drahtschneidezange

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0344	Drahtschneidezange



Auswechselbare Sägeblätter

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0404	Zur Verwendung mit 7107-0344



Auswechselbarer Gummi

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0405	Zur Verwendung mit 7107-0344



SMART TSF Beacon

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-5555	Beacon



SMART TSF-Drahtspanner

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-5341	Drahtspanner
7107-5342	Spanner Standard Modulares Anbauteil
7107-5343	Spannerschlüssel Modulares Anbauteil



Drahtspanner

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0341	Drahtspanner



Ersatzbolzen

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-1341	Für Drahtspanner 7107-0341



Handgriff für Drahtspanner

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0342	Zur Verwendung mit 7107-0341



Äquator Klemme

Art.-Nr.
7107-0364



Kalibrierungs-Instrument

Art.-Nr.
7107-0363



Stabilisierungstool für Strebenwechsel

Art.-Nr.
7107-0343



JET-X[®]-Stange zur Stabilisierung des Rahmens

Art.-Nr.	Beschreibung
7106-2300	300 mm



HexFix Bohrführung

Art.-Nr.
.....
7103-1040
.....



HexFix Adapterhülse

Art.-Nr.
.....
7101-1005
.....



HexFix-Pin-Dreher/Extraktionsinstrument

Art.-Nr.	Beschreibung
.....	
112716	3,0 mm Sechskant
.....	



Inbusschraubendreher, 90° abgewinkelt

Art.-Nr.	Beschreibung
.....	
112717	3,0 mm Sechskant
.....	



Inbusschraubendreher, gerade

Art.-Nr.	Beschreibung
.....	
112719	3,0 mm Sechskant
.....	



Hex Fix Tiefenmesslehre

Art.-Nr.
.....
112720
.....



*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Osteotome

Art.-Nr.	Beschreibung
110311	Gerade, 6,3 mm
110313	Gerade, 12,7 mm
110315	Gerade, 19,0 mm
110316	Gerade, 22,2 mm
110317	Gerade, 25,4 mm
110319	Gerade, 31,7 mm



Osteotom-Sieb

Art.-Nr.
110308

Hammer

Art.-Nr.	Beschreibung
111416	RICHARDS®- Kombihammer für Osteotome



***OrthoSpecialties – kundenspezifische Instrumente
TRIGEN® Versetzte Bohrführung zum Nageln um einen Rahmen**

Art.-Nr.	Beschreibung	Bemerkungen
Kunden- spezifisch	Bohrführung, halbverlängert, versetzt	Nicht CE- gekennzeichnet
Kunden- spezifisch	Meta Anterior Drop für Versatz-Führung	Nicht CE- gekennzeichnet



Sterilisationsbehälter/-siebe

SMART TSF[®] Siebe

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-5500	SMART TSF Instrumentensieb
7107-5501	SMART TSF Deckel für Instrumenten- und Hardwaresieb
7107-5502	SMART TSF Hardwaresieb
7107-5503	SMART TSF Hardwaresieb, Splitted
7107-5504	SMART TSF Hardware, inneres Sieb
7107-5505	Half Pin Instrumentensieb
7107-5506	SMART TSF Ring-Sieb
7107-5507	SMART TSF Ringmodul-Sieb
7107-5508	SMART TSF Deckel für Ringmodul-Sieb
7107-5509	SMART TSF Fuß-Sieb
7107-5510	SMART TSF Streben-Sieb
7107-5511	SMART TSF Streben/Fuß/Hardware-Sieb, Deckel
7107-5512	SMART Standard-Streben-Sieb
7107-5513	Drahtspanner-Caddy
7107-5514	Draht-Caddy
7107-5515	Klinik-Set
7107-5516	FAST FX [®] -Strebensieb
7107-5520	Labels für Ringmodul
7107-5521	Silikonstopper für Hardware-Fach
7107-5522	Silikonpuffer für Ringmodul

TAYLOR SPATIAL FRAME und ILIZAROV™ Sets

7107-0620	SMART TSF Komplett-Set
7107-0626	FAST FX-Streben-Set
7107-0628	Standard-Streben-Set
7107-0605	ILIZAROV™ F&A-Set

ILIZAROV Systemsiebe

Art.-Nr.	Beschreibung
7101-3625	80 mm - 130 mm Ringe
7101-3626	140 mm - 180 mm Ringe
7101-3620	Muttern, Bolzen und Unterlegscheiben
7101-3621	Platten
7101-3622	Drähte und Instrumente
7101-3623	Stangen, Auflageplatten, Posts und Hinges
7101-3624	Teleskopstangen

*OrthoSpecialties-Größen haben eine längere Vorlaufzeit und sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich – bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Smith+Nephew-Vertreter

Loaner Services TAYLOR SPATIAL FRAME[®] Systemsiebe

Art.-Nr.	Beschreibung
8552	Instrumentarium (muss mit 9282 kombiniert werden)
9282	Implantat-Set (muss mit 8552 kombiniert werden)
9287	Einmalartikel-Set (muss mit 9282 und 8552 kombiniert werden)

Loaner Services HA Half-Pin-Implantatsieb

Art.-Nr.	Beschreibung
9288	6,0 mm HA Half-Pin-Implantatset
7233	4,5 mm HA Half-Pin-Implantatset

Loaner Services ILIZAROV[™]-Systemsieb

Art.-Nr.	Beschreibung
7255	ILIZAROV Grundlegendes Implantat-Set
7555	ILIZAROV Grundlegendes Instrumentarium
7541	Rancho-Instrumentarium
7610	Rancho-Hardware und -Implantate
8514	ILIZAROV F&A-Sieb

Die folgenden TSF[®] Komponenten wurden durch neue SMART TSF-Komponenten ersetzt.

Die SMART TSF Software wird weiterhin die klassischen TSF Ringe und Streben unterstützen.

TSF Ringe

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0123	Halbring 130 mm
7107-0124	Halbring 155 mm
7107-0125	Halbring 180 mm
7107-0126	Halbring 205 mm
7107-0127	Halbring 230 mm
7107-0131	2/3 Ring 80 mm (kein 7-Loch-Tab)
7107-0132X	2/3 Ring 105 mm
7107-0133X	2/3 Ring 130 mm
7107-1306X	2/3 Ring 155 mm
7107-1307X	2/3 Ring 180 mm
7107-1308X	2/3 Ring 205 mm
7107-1309X	2/3 Ring 230 mm
7107-0111	Vollring 80 mm (kein 7-Loch-Tab)
7107-0112X	Vollring 105 mm
7107-0113X	Vollring 130 mm
7107-0114X	Vollring 155 mm
7107-0115X	Vollring 180 mm
7107-0116X	Vollring 205 mm
7107-0117X	Vollring 230 mm
7107-0144	Fußring 155 mm, lang
7107-0145	Fußring 180 mm, lang
7107-0154	Fußring 155 mm, kurz
7107-0155	Fußring 180 mm, kurz
7107-1301	U-Ring 80 mm
7107-1302	U-Ring 105 mm
7107-1303	U-Ring 130 mm
7107-1304	U-Ring 155 mm
7107-1305	U-Ring 180 mm
7193-4011	Halbring 130 mm, pink
7193-3964	Halbring 180 mm, pink
7193-5036	2/3 Ring 105 mm, pink
7193-5039	2/3 Ring 130 mm, pink
7193-3783	2/3 Ring 155 mm, pink

TSF Ringe

Art.-Nr.	Beschreibung
7193-3784	2/3 Ring 180 mm, pink
7193-5028	Vollring 105 mm, pink
7193-4007	Vollring 130 mm, pink
7193-3785	Vollring 155 mm, pink
7193-3786	Vollring 180 mm, pink
7193-3956	Fußring 155 mm, lang, pink
7193-3960	Fußring 180 mm, lang, pink
7193-4009	Halbring 130 mm, rot
7193-3962	Halbring 180 mm, rot
7193-2481	2/3 Ring 155 mm, rot
7193-2485	2/3 Ring 180 mm, rot
7193-4005	Vollring 130 mm, rot
7193-2489	Vollring 155 mm, rot
7193-2493	Vollring 180 mm, rot
7193-3954	Fußring 155 mm, lang, rot
7193-3958	Fußring 180 mm, lang, rot
7193-2482	2/3 Ring 155 mm, golden
7193-2486	2/3 Ring 180 mm, golden
7193-2490	Vollring 155 mm, golden
7193-2494	Vollring 180 mm, golden
7193-3961	Halbring 180 mm, blau
7193-4008	Halbring 130 mm, blau
7193-5037	2/3 Ring 105 mm, blau
7193-5040	2/3 Ring 130 mm, blau
7193-2480	2/3 Ring 155 mm, blau
7193-2484	2/3 Ring 180 mm, blau
7193-5029	Vollring 105 mm, blau
7193-4004	Vollring 130 mm, blau
7193-2488	Vollring 155 mm, blau
7193-2492	Vollring 180 mm, blau
7193-3953	Fußring 155 mm, lang, blau
7193-3957	Fußring 180 mm, lang, blau
7193-4010	Halbring 130 mm, grün
7193-3963	Halbring 180 mm, grün
7193-5038	2/3 Ring 105 mm, grün
7193-5041	2/3 Ring 130 mm, grün
7193-2483	2/3 Ring 155 mm, grün

TSF[®] Ringe

Art.-Nr.	Beschreibung
----------	--------------

7193-2487	2/3 Ring 180 mm, grün
7193-4006	Vollring 130 mm, grün
7193-5030	Vollring 105 mm, grün
7193-2491	Vollring 155 mm, grün
7193-2495	Vollring 180 mm, grün
7193-3955	Fußring 155 mm, lang, grün
7193-3959	Fußring 180 mm, lang, grün

TSF Standard-Streben

7107-0200	Standard-Strebe XX-Kurz, 59 - 76 mm
7107-0205	Standard-Strebe X-Kurz, 75 - 96 mm
7107-0210	Standard-Strebe Kurz, 90 - 125 mm
7107-0220	Standard-Strebe Mittel, 116 - 178 mm
7107-0230	Standard-Strebe Lang, 169 - 230 mm
7107-0310	Schulterbolzen für TSF Streben
7107-0320	Nummernplättchen für Standard-Streben

Draht-Klemmbolzen

7107-0284	Kombi-Draht-Klemmbolzen geschlitzt/kanüliert
-----------	--

HA-beschichtete Pins

7107-0823	HA-beschichteter Pin 4,5 mm, 10 mm x 150 mm
7107-0824	HA-beschichteter Pin 4,5 mm, 20 mm x 150 mm
7107-0825	HA-beschichteter Pin 4,5 mm, 30 mm x 150 mm
7107-0826	HA-beschichteter Pin 4,5 mm, 40 mm x 150 mm
7107-0827	HA-beschichteter Pin 4,5 mm, 50 mm x 150 mm
7107-0828	HA-beschichteter Pin 6 mm, 15 mm x 150 mm
7107-0800	HA-beschichteter Pin 6 mm, 20 mm x 150 mm
7107-0802	HA-beschichteter Pin 6 mm, 25 mm x 150 mm
7107-0804	HA-beschichteter Pin 6 mm, 30 mm x 150 mm
7107-0806	HA-beschichteter Pin 6 mm, 35 mm x 150 mm
7107-0808	HA-beschichteter Pin 6 mm, 40 mm x 150 mm
7107-0835	HA-beschichteter Pin 6 mm, 45 mm x 150 mm
7107-0810	HA-beschichteter Pin 6 mm, 50 mm x 150 mm
7107-0812	HA-beschichteter Pin 6 mm, 55 mm x 150 mm
7107-0814	HA-beschichteter Pin 6 mm, 60 mm x 150 mm
7107-0816	HA-beschichteter Pin 6 mm, 65 mm x 150 mm
7107-0818	HA-beschichteter Pin 6 mm, 70 mm x 150 mm
7107-0829	HA-beschichteter Pin 6 mm, 15 mm x 200 mm
7107-0801	HA-beschichteter Pin 6 mm, 20 mm x 200 mm

HA-beschichtete Pins

Art.-Nr.	Beschreibung
7107-0803	HA-beschichteter Pin 6 mm, 25 mm x 200 mm
7107-0805	HA-beschichteter Pin 6 mm, 30 mm x 200 mm
7107-0807	HA-beschichteter Pin 6 mm, 35 mm x 200 mm
7107-0809	HA-beschichteter Pin 6 mm, 40 mm x 200 mm
7107-0836	HA-beschichteter Pin 6 mm, 45 mm x 200 mm
7107-0811	HA-beschichteter Pin 6 mm, 50 mm x 200 mm
7107-0813	HA-beschichteter Pin 6 mm, 55 mm x 200 mm
7107-0815	HA-beschichteter Pin 6 mm, 60 mm x 200 mm
7107-0817	HA-beschichteter Pin 6 mm, 65 mm x 200 mm
7107-0819	HA-beschichteter Pin 6 mm, 70 mm x 200 mm
7107-0820	HA-beschichteter Pin 6 mm, 80 mm x 200 mm
7107-0821	HA-beschichteter Pin 6 mm, 90 mm x 200 mm
7107-0822	HA-beschichteter Pin 6 mm, kanüliert, 50 mm x 150 mm

Klassische TSF[®] Instrumente

102900	Schraubenschlüssel 10 mm
102905	Schraubenschlüssel 10 mm Offen/Kastenende
102906	Schraubenschlüssel 13 mm Offen/Kastenende
102907	Schraubenschlüssel 10 mm mit flexiblem Kopf
103000	Steckschlüssel, abgewinkelt
7107-0410	TSF 10-mm-Drehmomentschlüssel für Schulterbolzen
7107-0367	Ratschenschlüssel
102901	Schraubenschlüssel 19 mm für Teleskopstange mit Skala
7107-0380	TSF Hardwaresieb
7107-0381	TSF Hardwaresieb, Deckel
7107-0382	TSF Instrumenten-Sieb
7107-0383	TSF Instrumenten-Sieb, Deckel
7107-0385	Half-Pin-Instrumenten-Sieb
7107-0384	Half-Pin-Instrumenten-Sieb, Deckel
7107-0387	Rahmen-Stabilisator-Sieb
7107-0386	Rahmen-Stabilisator-Sieb, Deckel
7107-0388	Ring-Sieb 155 mm und 180 mm
7107-0389	Ring-Sieb 155 mm und 180 mm, Deckel
7107-0390	Draht-Caddy
7107-0391	Mayo-Stand Caddy
7107-0402	Ring-Sieb 130 mm und 205 mm
7107-0403	Ring-Sieb 130 mm und 205 mm

Kontakt Deutschland

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 30
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Schweiz

Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Smith & Nephew, Inc.

1450 Brooks Road
Memphis, Tennessee 38116
USA

www.smith-nephew.com

◊Marke von Smith+Nephew

ILIZAROV ist eine Marke von MedicalPlastic srl.

Alle Marken anerkannt

©2021 Smith & Nephew, Inc.

29781-de V1 06/21