

+ ALLEVYN[◇] LIFE

Un día más

Un identificador de pacientes para los profesionales sanitarios

Smith+Nephew



ALLEVYN[◇] LIFE
Apósito de espuma

CLOSER TO ZERO[◇] Te ayudamos a reducir el impacto humano y el coste económico de las heridas

smith-nephew.com/allevyn

ALLEVYN[®] LIFE es adecuado para su paciente?

ALLEVYN LIFE puede ayudar a una variedad de pacientes independientes. Esto puede incluir a las personas que se esfuerzan por encontrar tiempo para los cambios frecuentes de apósito, así como aquellos que tienen un estilo de vida activo o cuidan de sus dependientes.

Después de evaluar la herida siguiendo los protocolos locales, use esta lista de verificación para identificar cuáles de sus pacientes pueden beneficiarse del enfoque de ALLEVYN LIFE un día más:



1. Valore lo siguiente en relación con su paciente:

a. Tiene un estilo de vida activa?

b. Tiene exudado de escaso a moderado?

c. Toma parte activa en su cuidado?

d. Esta interesado en volver a su rutina diaria?

2. Explique el apósito y cómo funciona el indicador de cambio:



Los apósitos **ALLEVYN[®] LIFE** pueden ayudar a reducir el número de cambios innecesarios ^{1*} manteniendo al mismo tiempo un **excelente control del exudado** ^{2**} y confort del paciente. Esto podría darle a usted y a sus pacientes **un día más** para hacer las cosas que importan.

Por qué ALLEVYN LIFE?

Sabemos que **su tiempo es valioso**, y que le gustaría dedicar más tiempo a los pacientes **que más lo necesitan**.

Lo que quizás no sabe es que:



Casi un

70%

de los cambios de apósito se realizan de manera rutinaria³



50%

de los cambios de apósito en atención primaria son clínicamente innecesarios¹

Con **ALLEVYN LIFE**, puede evitar esos cambios de apósitos innecesarios y aprovechar más su tiempo. Te puede sorprender la diferencia que puede hacer **un día más**.



Cómo funciona?

Con su exclusivo indicador de cambio y su avanzada tecnología de bloqueo, **ALLEVYN[®] LIFE** garantiza **un cuidado óptimo de las heridas centrado en el paciente**. La forma multilobular, con bordes anchos, y cinco capas flexibles está diseñado para ayudar a los pacientes a **volver a su vida normal**.



Indicador de cambio EXUMASK[◇]

Nuestro indicador de cambio único permite que usted y su paciente sepan cual es el mejor momento para cambiar el apósito⁴



Tecnología de bloqueo EXULOCK[◇]

Nuestra tecnología avanzada de bloqueo reduce al mínimo las fugas⁵⁻⁸, por lo que dura más^{1*} que cualquier otro apósito de espuma.

La diferencia que hace un día más

Libérate a ti y a tus pacientes de los cambios de apósito por al menos **un día más**.
A continuación, algunos comentarios de ALLEVYN[®] LIFE de enfermeras que ya lo están usando⁹:

“Reduciendo el número de visitas que hacemos [y el número de cambios de apósitos que realizamos] nos da más tiempo para dedicar a nuestros pacientes.”

Enfermera atención primaria
Reino unido

“Si ves 5 pacientes dos veces por semana [cambios de apósito] en lugar de 3 veces por semana, representa un gran impacto en nuestro equipo, por eso usamos ALLEVYN LIFE.”

Enfermera atención primaria
Reino unido

“Tenemos una gran carga de pacientes no tenemos que ir a ver a los pacientes para cambiar el apósito de manera regular por que el apósito es muy efectivo y estupendo para nosotros.”

Enfermera atención primaria
Reino unido

Sus pacientes podrían beneficiarse de **ALLEVYN LIFE**. Dándoles el tratamiento que mejor se adapta a su estilo de vida .

Descubra lo que puede hacer **un día más**.





Advanced Wound Management

Smith & Nephew S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4

08970 Sant Joan Despí,

Barcelona

T +34 902 30 31 60

F +34 902 30 31 70

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith+Nephew

Todas las marcas registradas

© Marzo 2021 Smith+Nephew AWM-
AWC-23951-es V2 ALLEVYN Life HCP
card0321

Para obtener información detallada del producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las Instrucciones de uso (IFU) aplicables del producto antes de usarlo.

* ALLEVYN[®] LIFE puede usarse aproximadamente el doble de tiempo que los apósitos estándar. n=37; los apósitos duran 1.92x veces más que otros apósitos de espuma

** Basado en una evaluación de producto

Referencias: **1.** Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *J Wound Care*. 2015 Jul;24(7):312, 314-7. **2.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50-59. **3.** Smith & Nephew Wound Management Clinical Report UKI-CP-PDTK-2013-DCF/RFC-1-5-14 May 2014. In-practice dressing change frequencies and reason for dressing change 2013 Community Practice Development Tool Kit (PDTK) survey data analysis. **4.** Simon D, Biel A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80-87. **5.** Smith & Nephew May 2016 2016. New ALLEVYN Life Gen2 wcl - Physical Testing. Internal Report. DS/15/025/R. **6.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91-95. **7.** Smith & Nephew, April 2016. Wound Model Testing of New ALLEVYN Life Gen2 wcl Dressing using Horse Serum at a Flow Rate Modelling that of a Moderately Exuding Wound. **8.** Smith & Nephew 20 June 2016. A Randomised Cross-Over Clinical Evaluation to Compare Performance of ALLEVYN[™] Life and Mepilex[®] Border Dressings on Patient Wellbeing-Related Endpoints. Internal Report. CE/047/ALF. **9.** Smith & Nephew 2016, ALLEVYN LIFE nurse testimonials. GMC1053