

+ ALLEVYN[®] Heel

Apósito de Espuma

Puedes confiar para minimizar el dolor y el trauma en la piel frágil al retirar el apósito¹⁻³



Smith+Nephew

ALLEVYN[®] HEEL
Apósito de espuma

www.smith-nephew.com/allevyn

Indicaciones:

- Tratamiento de heridas por segunda intención de heridas crónicas y agudas de espesor total o parcial, en heridas exudativas en granulación superficiales, como:
 - Lesiones por presión
 - Úlceras de pierna
 - Úlceras de pie diabético
 - Heridas malignas
 - Heridas quirúrgicas
 - Quemaduras de primer y segundo grado
 - Zonas donantes
 - Úlceras fúngicas
- Puede utilizarse en heridas infectadas, cuando el producto se utilice en heridas infectadas, deben tratarse de acuerdo con el protocolo clínico local
- Es adecuado para uso en los talones y otras áreas de difícil manejo y contribuye a los protocolos de alivio de presión.
- Puede utilizarse junto con INTRASITE[®] GEL en heridas necróticas o con fibrina



**ABSORCIÓN
MODERADA**

Con una estructura multilaminar avanzada, **ALLEVYN[®]HEEL** combina una capa hidrocélular absorbente entre una **capa perforada no adherente** en contacto con la herida y una capa exterior altamente permeable y resistente al agua, diseñada para **optimizar los cuidados en la prevención y tratamiento de heridas.**¹⁻⁵

Características y beneficios

Gama ALLEVYN: Absorbente, protector y suave

Los apósitos de espuma ALLEVYN son absorbentes, protectores y suaves, y cumplen con lo básico que esperas de un apósito y más.



Absorbente⁶⁻⁸
El núcleo de espuma hidrocélular equilibra de manera innovadora la absorción y la retención para crear un entorno húmedo de cicatrización de heridas^{1,9-12} con un menor riesgo de maceración.^{1,9-11}



Protector^{6,13}
La película superior transpirable e impermeable⁶⁻⁸ proporciona una barrera bacteriana¹⁴ mientras que el apósito permanece intacto.



Suave^{9,10}
Los adhesivos de contacto con la herida son fáciles de aplicar y retirar^{1,11,15,16} y se ha demostrado que minimizan el dolor y el trauma durante los cambios de apósito y la inspección de la piel.^{1,9}

ALLEVYN NON-ADHESIVE HEEL



No adherente

- Apto para pieles frágiles^{1,2,4}
- Adecuado para su uso bajo compresión y retiene fluidos cuando se comprime^{17,18}



Disponible en forma de talón única
Facilita la adaptación a la zona del talón.¹⁹



Cortable^{*19}
Puede cortarse para usar en áreas difíciles.^{5,21}

*El corte comprometerá las propiedades de barrera bacteriana del apósito.



Apósitos ALLEVYN HEEL

ALLEVYN HEEL

Código S+N	Tamaño	Un.
66007630	Heel 10cm x 13,5cm	5

ALLEVYN HEEL financiado por el S.N.S.

Código S+N	C.N.	Tamaño	Un.
66000695	488494.4	Heel 10cm x 10cm (x2)	3

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, las contraindicaciones, las advertencias y las precauciones, consulte las Instrucciones de uso (IFU) del producto antes de usarlo.

Por favor, escanee para obtener más información



Referencias: **1.** Leonard S, McCluskey P, Long S, et al. An evaluation of Allevyn Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. *Wounds UK.* 2009;5(1):17–28. **2.** S+N 2006. A prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of ALLEVYN Non-Adhesive wound dressings. Internal Report. CER/CE/022/ANA. **3.** S+N 2008. An evaluation of the use of ALLEVYN Adhesive and ALLEVYN Non-Adhesive dressings. Internal Report. SR/CIME/003. **4.** Kurring PA, Roberts CD, Quinlan D. Evaluation of a hydrocellular dressing in the management of exuding wounds in the community. *British Journal of Nursing* 1994;3(20):1049–1050, 1052–1043. **5.** Foster AVM, Greenhill MT, Edmonds ME. Comparing two dressings in the treatment of diabetic foot ulcers. *Journal of Wound Care.* 1994;3(5):224–228. **6.** S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 – Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **7.** S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. **8.** S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. **9.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. *Wounds UK.* 2009;5(3):32–44. **10.** S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. **11.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK.* 2013;9(4):91–95. **12.** White R, Hartwell S, Brown, S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. *Wounds UK.* 2007; 3(4):122–127. **13.** Forni C, Gaziano D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk inpatients: Randomized controlled trial. *International Journal of Nursing Studies.* 2022;127:104172. **14.** S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD. AWM.23.032. **15.** S+N 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. **16.** S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life. Internal Report. (HVT080) GMCA-DOF/08. **17.** S+N 2018. Project Peridot Testing – ALLEVYN Non-Adhesive dressings. Internal Report. DS/18/264/R. **18.** Franks PJ, Moody M, Moffatt CJ, et al. Randomised Trial of Two Foam Dressings in the Management of Chronic Venous Ulceration. *Wound Repair and Regeneration.* 2007;15(2):197–202. **19.** S+N 2022. ALLEVYN Non-Adhesive (Inc. ALLEVYN Heel) Design Verification of Usability. Internal Report. W/02/119/B/R3. **20.** S+N 2020. Verification testing of simulated use of ALLEVYN Tracheostomy. Internal Report. W/02/119/R1. **21.** S+N 2015. Cutting of ALLEVYN Variants Internal Report DS/14/318/R.