




UNIKA BEHOV. **COMPLETE CARE.**

Vårt mest avancerade ALLEVYN[◇]-förband hittills,
med påvisade verkningsmekanismer både när det gäller
sårbehandling och för att förebygga tryckskador.



ALLEVYN[◇]
COMPLETE CARE
Skumförband

Smith+Nephew



SÅRBEHANDLING

Svårläkta sår kan ställa till det för patienter och sjukvårdspersonal



PROBLEMET




Fler än


1 av 50 vuxna

påverkas av ett svårläkt sår under sin livstid¹

KOSTNADEN FÖR SJUKVÅRDEN



Fördröjd läkning och fler **komplikationer**²



Dubbelt så många besök, läkemedel och produkter jämfört med akut sårsläkning²

KOSTNADEN FÖR PATIENTEN



Social isolering på grund av **smärta och rädsla för läckage**³⁻⁵



Patienterna kan lida psykiskt^{4,6}



60 000 dödsfall relaterade till sjukhusförvärvade tryckskador i USA varje år¹⁰



4 till 6 gånger högre risk att dö på sjukhuset jämfört med personer utan sjukhusförvärvade tryckskador⁹

FÖREBYGGA TRYCKSKADA



Sjukhusförvärvade tryckskador utgör ett globalt hot för patienten



PROBLEMET



Upp till

1 av 10

patienter på sjukhus påverkas av sjukhusförvärvade tryckskador⁷

KOSTNADEN FÖR SJUKVÅRDEN



95 % av alla sjukhusförvärvade tryckskador kan förebyggas⁸



I genomsnitt 9,5 extra dagar på sjukhuset på grund av sjukhusförvärvade tryckskador⁹

KOSTNADEN FÖR PATIENTEN



SÅR BEHANDLING




Teknikerna i ALLEVYN[®] COMPLETE CARE-förband hjälper patienter att gå vidare från sårbehandling och tillbaka till det de uppskattar i livet






SÅRBEHANDLING

ExuLOCK® AVANCERAD INKAPSLINGSTEKNOLOGI




Upp till **84 %** högre absorptionsförmåga och inkapsling av sårvätska och bakterier – släpper ut **100 gånger färre bakterier** än andra skumförband när förbandet är under kompression*¹²⁻¹⁴



Fungerar effektivt utan att behöva förlita sig enbart på avdunstning, till skillnad mot andra skumförband^{18,19}

Upprätthåller en fuktig sår-läkningsmiljö † som är optimal för läkning och hantering av vätskevolymen inuti förbandet¹⁵⁻¹⁸



ExuMASK® MASK- OCH BYTESINDIKATORTEKNOLOGI



Sannolikheten att sjukvårdspersonal skulle lämna ett ALLEVYN-förband på plats under en längre tid var nästan dubblerad, jämfört med andra skumförband på grund av maskeringslagret²⁰


Indikerar visuellt när förbandet behöver bytas²¹



Behöver inte bytas



Överväg att byta




Dags att byta




Uppmuntrar till delad vård mellan patient och sjukvårdspersonal genom att övervakningen enkelt kan göras av patienten²¹

ALLEVYN® COMPLETE CARE skumförband



HighFLEX FLERVÄGSSTRETCH-TEKNOLOGI

Över fyra gånger mer formbart än ledande konkurrenter^{22*§}



Bidrar till att säkert och bekvämt passa kroppens svåråtkomliga områden^{15,23}

FÖREBYGGA TRYCKSKADA




ShearDEFENSE® TEKNOLOGI MED FRISTÅENDE LAGER



Design med fristående lager gör det möjligt för lagren att glida friktionsfritt inuti förbandet för att absorbera skjuvkrafter med upp till **93 %** och minska påfrestning på mjukvävnad^{24*||}

Effektivt mot friktion, tryck och mikroklimat^{16,25,26*†}




ComfortSTAY® MJUK VIDHÄFTNING MED SILIKON




Vår nästa generations förband balanserar skonsamhet med vidhäftning och har samtidigt över fyra gånger större vidhäftningsförmåga än ledande konkurrenter²⁷⁻³⁰

Behåller vidhäftningen samtidigt som reapplisering är möjlig för att inspektera huden^{27||}



*Har testats in vitro (bakterier i simulerad sårvätska), n=9, 3 partier. Statistiskt säkerställd överlägsenhet (p < 0,01) vid testade exponeringsvolymmer. †Som påvisats in silico och in vitro ‡Under den tid som förbandet användes. §p < 0,001; Som påvisats in vitro. ||Som påvisats in vitro.



FÖREBYGGA TRYCKSKADA



ALLEVYN[◇] COMPLETE CARE skumförband bidrar till att minimera risken för tryckskador så att patienterna kan gå vidare och tillbaka till det de uppskattar i livet³¹




SÅRBEHANDLING

Bevisad effekt, för att hjälpa patienter att gå vidare från sårbehandling


ALLEVYN skumförband i fem lager har visat sig bidra till ostörd läkning.^{28,32}

ABSORBERA



Porstorleken på det starkt absorberande hydrocellulära ALLEVYN-skummet hanterar sårvätska med lätt till hög viskositet, samtidigt som den ger långvarig vertikal absorption för att bidra till att **minimera ansamling och maceration**.^{15,17,19,33,34}

INKAPSLING



ExuLOCK[◇] avancerat inkapslingslager **absorberar sedan sårvätska och sprider den lateralt** över hela förbandet. Låser in sårvätska som innehåller bakterier för att bidra till att **förhindra dessa från att ta sig in i sårbädden på nytt**, även under kompression.^{17,19,35,36}

MASKERING



Det unika ExuMASK[◇]-lagret har två viktiga funktioner: Det **maskerar visuellt sårvätska** vilket gör att förbandet ser fräschare ut under längre tid. Det utgör också en visuell indikator på **när förbandet behöver bytas**.^{2,15,17,20,21,37,38}



FÖREBYGGA TRYCKSKADA


Bevisad effekt, för att bidra till att förebygga tryckskador

ALLEVYN skumförband i fem lager har påvisats bidra till att förebygga tryckskador.³¹




SKYDDA

ShearDEFENSE[◇]-teknologin med fristående lager som glider friktionsfritt för att absorbera skjuvkrafter och **minska påfrestningen på mjukvävnaden i syfte att minimera risken för tryckskador**.^{25,31,39}



HÅLLA PÅ PLATS

ComfortSTAY[◇] mjuk vidhäftning med silikon fäster vid skumlagret och håller förbandet på plats, **balanserar skonsamhet med vidhäftning och bibehåller vidhäftning efter inspektioner**.^{27-29,40}



ANDAS

Toppfilmen som andas är fäst vid ExuMASK-lagret och bidrar till att **skapa ett optimalt mikroklimat** för att förebygga tryckskada.^{16,18,41}



SÅRBEHANDLING

Heltäckande vård i praktiken

ALLEVYN skumförband i fem lager stödjer heltäckande patientvård vid svårläkta sår.

Kliniskt bevisat att du kan fokusera mindre på förbandsbyten och mer på att stödja patientens sårhäkning.^{2,14,36,37,43}



Har påvisats hålla längre och främja ostörd läkning



30 %

Hålls på plats under nästan 30 % längre tid än andra skumförband* och bidrar därmed till statistiskt säkerställd **överlägsen sårvårtskehantering** i kliniska miljöer, vilket påvisats i en metaanalys⁴²

Bytesindikator minimerar:

synlig effekt av sårvätska och visar när det är dags för byte^{37,38}



kliniskt onödiga förbandsbyten^{37,38}

Gav en reduktion av sårstorleken med nästan 60 % hos patienter med varierande etiologi och sårtyper^{†42}

↓ 60 %

*jämfört med andra skumförband (inkluderar: andra skumförband, gelbildande fibrer, proteasmodulerande förband, kontaktlager osv.) †jämfört med tidigare förband (inkluderar: andra skumförband, gelbildande fibrer, proteasmodulerande förband, kontaktlager osv.); genomsnittlig förbandskostnad per patient; p < 0,001; n=94 patienter med 128 sår. Sår som är inkluderade: Trycksår, bensår, fotsår hos diabetiker, operationssår, brännskador av första och andra graden, hudtransplantat, delhudstransplantation, hudavskrap samt cancersår. Studie genomförd mellan november 2017 och mars 2019.



FÖREBYGGA TRYCKSKADA

Implementering av ALLEVYN-förband i fem lager som lokal riktlinje har påvisat en signifikant klinisk fördel.



Bevisat förebyggande av tryckskador



66 %

Signifikant reduktion av oddsen för förekomst av tryckskada i en metaanalys av > 1 000 patienter³¹

I en oberoende randomiserad kontrollerad studie av > 1 200 patienter inlagda på sjukhus utvärderades effektiviteten hos ALLEVYN-förband i fem lager och Mepilex™ Border-förband för att förhindra tryckskador som en del av förebyggande riktlinjer:⁴³



36 %

relativ minskning av den totala incidensen av tryckskada (p = 0,04)⁴³



41 %

relativ minskning av uppkomsten av sakrala tryckskador (p = 0,04)⁴³



Ingen statistiskt signifikant skillnad i effektivitet mellan de två förbanden⁴³



SÅRBEHANDLING

Total omsorg om såväl de sårdrabbade patienterna som den behandlade klinikens ekonomi

Påvisade resultat för kostnad och effektivitet visas i en vetenskapligt granskad hälsoekonomisk modell och evidens från verkligheten:

Minskade förbandskostnader

↓ 64 % Minskning med upp till 64 % av förbandskostnaderna för läkning vid användning av ALLEVYN[®] skumförband i fem lager^{*†2,36}

Minskad frekvens av förbandsbyten

↓ 50 % Minskning med upp till 50 % gällande frekvensen av förbandsbyten, per patient och vecka i jämförelse med tidigare förband²

Frigör tid för omvårdnad

+ 10 % ALLEVYN skumförband i fem lager med maskeringslager och indikator för förbandsbyte gör det möjligt att frigöra över 10 % av omvårdnadstiden per år

tack vare färre förbandsbyten vid användning som en metod för "shared wound care"⁴⁴

*Kostnad per vecka, per patient †Med ett utbildningsprogram; jämfört med tidigare förband (inkluderar: skumförband av standardtyp och traditionella förband för sårbehandling såsom gasväv)



FÖREBYGGA TRYCKSKADA

Bevisade hälsoekonomiska resultat i flera randomiserade kontrollerade studier:

↓ 69 %

Minskade behandlingskostnader på upp till 69 % som förknippas med tryckskador när ALLEVYN-förband i fem lager implementerades tillsammans med standardmässig förebyggande vård^{*45}

Påvisade kostnadsbesparingar

↓ 36 %

Användning av ALLEVYN-förband i fem lager kan minska kostnaderna för tryckskador med 36 % jämfört med standardbehandling räknat på 1 000 patienter^{†46}

↓ \$

Med ALLEVYN-förband i fem lager kunde en besparing på 305 000 USD påvisas jämfört med standardbehandling räknat på 1 000 patienter^{*46}

*Minskad kostnad per patient med 37–69 % jämfört med att enbart använda standardförebyggande vård; n=359. †Kostnader beräknade med hjälp av enhetskostnad plus kostnad för behandling av sjukhusförvärvade tryckskador.



Beställningsinformation:

Form	Artikelnummer	Storlek	Beskrivning	Dynans storlek	Förpackning
	66807695	7,5 x 7,5 cm	Kvadratformad XS	4,5 x 4,5 cm	10
	66807696	10 x 10 cm	Kvadratformad S	6,5 x 6,5 cm	10
	66807697	12,5 x 12,5 cm	Kvadratformad M	8,5 x 8,5 cm	10
	66807698	15 x 15 cm	Kvadrat L	11 x 11 cm	10
	66807699	17,5 x 17,5 cm	Kvadrat XL	13,5 x 13,5 cm	10
	66807705	25 x 25,2 cm	Häl	20 x 20,2 cm	10
	66807703	17,2 x 17,4 cm	Sacrum S	8,4 x 12,4 cm	10
	66807704	21,5 x 23 cm	Sacrum L	12,3 x 16,9 cm	10
	66807700	10 x 20 cm	Rektangulär S	5 x 15 cm	10
	66807701	10 x 30 cm	Rektangulär L	5 x 25 cm	10
	66807702	17,1 x 17,8 cm	Multisite	11,5 x 12,3 cm	10

Om du vill beställa eller ta reda på mer skannar du följande kod:



Referenser: **1.** Atkin L. Clinical inertia in chronic wound care. Wounds International. 2025;16(1):48-51. **2.** Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. J Wound Care. 2015;24(7):312-317. **3.** Hargis A, Yaghi M, Bermudez NM, Gefen A. Foam Dressings for Wound Healing. Current Dermatology Reports. 2024;13:28-35. **4.** Avishai E, Yeghiazaryan K, Golubnitschaja O. Impaired wound healing: facts and hypotheses for multi-professional considerations in predictive, preventive and personalised medicine. EPMA J. 2017;8(1):23-33. **5.** Shiffman MA, Low M. Chronic Wounds, Wound Dressings and Wound Healing. 2021. Springer. **6.** Stefanacci RG. Wound assessment and management. In: Resnick B, Boltz M, Galik E, et al., eds. Post-Acute and Long-Term Care Medicine. Cham: Springer; 2023:231-244. **7.** Li Z, Lin F, Thalib L, Chaboyer W. Global prevalence and incidence of pressure injuries in hospitalised adult patients: a systematic review and meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2020;105:103546. **8.** Awoke N, Tekalign T, Arba A, Lenjebo TL. Pressure injury prevention practice and associated factors among nurses at Wolaita Sodo University Teaching and Referral Hospital, South Ethiopia: a cross-sectional study. BMJ Open. 2022;12(3):e047687. **9.** Wassel CL, Delhougne G, Gayle JA, Dreyfus J, Larson B. Risk of readmissions, mortality, and hospital-acquired conditions across hospital-acquired pressure injury (HAPI) stages in a US National Hospital Discharge database. Int Wound J. 2020;17(6):1924-1934. **10.** Agency for Healthcare Research and Quality. Preventing pressure ulcers in hospitals: a toolkit for improving quality of care. (PDF). Updated October 2014. Accessed March 2026. Available from: <https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/systems/hospital/qitoolkit/d4c-pressureulcer-bestpractices.pdf> **11.** Smith+Nephew 2026. Internal report: CSD.AWM.26.001. **12.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.079 **13.** Smith+Nephew 2025. Bacterial retention testing of ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing. Internal report: CSD.AWM.25.021 V2. **14.** Smith+Nephew 2025. Bacterial retention testing of ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing. Internal report: CSD.AWM.25.030 V2. **15.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK. 2013;9(4):91 - 95. **16.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.011 **17.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.009 V2. **18.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.010 **19.** Smith+Nephew 2025. Free swell Absorbency and Retention after Compression Testing of ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing. Internal report: CSD.AWM.25.008. **20.** Costa B, Allen D. Results from an international survey: foam dressings with WTCI may enhance clinician confidence to extend wear times compared with other foam dressings. Poster presented at: the 33rd conference of the EWMA; May 3-5, 2023; Milan, Italy. **21.** Smith+Nephew 2025. Change Indicator Usability of ALLEVYN COMPLETE CARE. Internal report: CSD.AWM.25.023 V2. **22.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.054. **23.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. JCN. 2013;27(5):50-59. **24.** Orlova D, Orlov A, Gefen A. The Protective Efficacy of a New Soft Silicone Multi-Layer Dressing in Reducing the Heel Pressure Ulcer Risk. Int Wound J. 2025;22(10):e07064. **25.** Smith+Nephew 2024. Internal report: CSD.AWM.24.057 V2. **26.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.015 V2. **27.** Smith+Nephew 2025. Adhesion and Repeat Adhesion to Polycarbonate of the ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing. Internal report: CSD.AWM.25.015 V2. **28.** Vowden K, Moiemmen N, Drysdale K, Mistry C. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing* in the management of exuding chronic and acute wounds. Paper presented at: EWMA; 2011; Brussels. **29.** Smith+Nephew. Internal Report. EA/AWM/GENERAL/001/v2. **30.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.059. **31.** Atkinson L, Costa B. Pressure Injury Prevention with A Unique Multi-Layer Foam Dressing: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Poster presented at the 34th European Wound Management Association Annual Meeting, May 1-3, 2024, London, UK. **32.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. 2009;5(3):32 - 44. **33.** Smith+Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report: DS/16/465/R V3. **34.** Smith+Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report: DS/16/424/R V3. **35.** Smith+Nephew 2025. Bacterial absorbance, sequestration & retention testing of ALLEVYN COMPLETE CARE. Internal report: CSD.AWM.25.019 V2. **36.** Ousey K, Woodmansey E, Fitzgerald DJ, Brownhill R. Enhanced exploration of the mode of action of a five-layer foam dressing: critical properties to support wound healing. J Wound Care. 2024;33(9):708-717. **37.** Tiscar-González V, Menor-Rodríguez MJ, Rabadán-Sainz C, et al. Clinical and Economic Impact of Wound Care Using a Polyurethane Foam Multilayer Dressing. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23-30. **38.** Simon D, Bielby A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. Wounds UK. 2014;10(3):80-87. **39.** Smith+Nephew 2024. Finite Element Modelling (FEM) of ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing as a prophylactic dressing used to protect the posterior heel. Internal report: CSD.AWM.24.058 V2. **40.** Smith+Nephew 2025. Topline results from ALLEVYN COMPLETE CARE Foam Dressing volunteer trial (HV52313) on thighs and shins. Internal report: CSD.AWM.25.032. **41.** NHS Business Services Authority. Clinical review. Intravenous vapour permeable film dressings (IV films) – Part one. Securing peripheral cannulae in adults. March 2018. Available at: <https://www.media.supplychain.nhs.uk/media/Clinical-Review-for-IV-Film-Dressings-March-2018.pdf>. **42.** Atkinson L, Allen D, Costa B. Decreased Weekly Dressing Changes with A Five Layer Foam Dressing In Mixed Etiology Wounds: A Systematic Literature Review And Meta-Analysis. Poster presented at the 34th European Wound Management Association Annual Meeting, May 1-3, 2024, London, UK. **43.** Beeckman D, Fourie A, Raepsaet C, et al. Silicone adhesive multilayer foam dressings as adjuvant prophylactic therapy to prevent hospital-acquired pressure ulcers: a pragmatic noncommercial multicentre randomized open-label parallel-group medical device trial. Br J Dermatol. 2021;185(1):52-61. **44.** Moore Z, Loney A, Probst S, Sandoz H, Ryan H, Milne C, et al. 3.5 billion hours of nursing time released by 2030: Potential efficiency gains from shared care and long-wear advance foam dressings. Wounds International. 2022;13(2) 10-6. **45.** Forri C, Searle R. A multilayer polyurethane foam dressing for pressure ulcer prevention in older hip fracture patients: an economic evaluation. J Wound Care. 2020 Feb 2;29(2):120-127. **46.** Mezzalana E, Ambrosi E, Askew N, et al. Economic Evaluation of Multilayer Silicone-Adhesive Polyurethane Foam Dressing for the Prevention of Pressure Ulcers in at-risk Hospitalized Patients: US and Italian Perspective. Int J Health Policy Manag. 2024;13:8371.

Advanced Wound Management

Smith & Nephew AB
Krokslätts Fabriker 39
431 37 Mölndal
T: +46 31 74 65 800

www.smith-nephew.com

◊Varumärke som tillhör Smith+Nephew
Alla varumärken erkänns
©Mars 2026 Smith+Nephew
AWM-AWC-50119 | GMC2036-sv

Om du önskar detaljerad produktinformation, inklusive indikationer för användning, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder ska du läsa produktens bruksanvisning före användning. Produkterna kanske inte är tillgängliga på alla marknader eftersom produkttillgänglighet är föremål för regleringar och/eller medicinsk praxis på enskilda marknader. Kontakta din representant eller distributör för Smith+Nephew om du har frågor om tillgängligheten för Smith+Nephew-produkter i din region.