


Smith+Nephew

EVOS◊ LARGE
Plattensystem

EVOS PERIPROSTHETIC
Plattensystem

Systembroschüre

EVOS◊ LARGE 3,5-mm-Schrauben



Art.-Nr.	Länge
3,5-mm-Kortikalisschrauben	
7240-3510	10 mm
7240-3512	12 mm
7240-3514	14 mm
7240-3516	16 mm
7240-3518	18 mm
7240-3520	20 mm
7240-3522	22 mm
7240-3524	24 mm
7240-3526	26 mm
7240-3528	28 mm
7240-3530	30 mm
7240-3532	32 mm
7240-3534	34 mm
7240-3536	36 mm
7240-3538	38 mm
7240-3540	40 mm
7240-3542	42 mm
7240-3544	44 mm
7240-3546	46 mm
7240-3548	48 mm
7240-3550	50 mm
7240-3555	55 mm
7240-3560	60 mm
7240-3565	65 mm
7240-3570	70 mm
7240-3575	75 mm
7240-3580	80 mm



Art.-Nr.	Länge
3,5-mm-Verriegelungsschrauben	
7241-3510	10 mm
7241-3512	12 mm
7241-3514	14 mm
7241-3516	16 mm
7241-3518	18 mm
7241-3520	20 mm
7241-3522	22 mm
7241-3524	24 mm
7241-3526	26 mm
7241-3528	28 mm
7241-3530	30 mm
7241-3532	32 mm
7241-3534	34 mm
7241-3536	36 mm
7241-3538	38 mm
7241-3540	40 mm
7241-3542	42 mm
7241-3544	44 mm
7241-3546	46 mm
7241-3548	48 mm
7241-3550	50 mm
7241-3555	55 mm
7241-3560	60 mm
7241-3565	65 mm
7241-3570	70 mm
7241-3575	75 mm
7241-3580	80 mm

EVOS◊ LARGE 4,5-mm-Kortikalisschrauben / 6,7-mm-Osteopenieschrauben



Art.-Nr.	Länge
4,5-mm-Kortikalisschrauben	
7250-4514	14 mm
7250-4516	16 mm
7250-4518	18 mm
7250-4520	20 mm
7250-4522	22 mm
7250-4524	24 mm
7250-4526	26 mm
7250-4528	28 mm
7250-4530	30 mm
7250-4532	32 mm
7250-4534	34 mm
7250-4536	36 mm
7250-4538	38 mm
7250-4540	40 mm
7250-4542	42 mm
7250-4544	44 mm
7250-4546	46 mm
7250-4548	48 mm
7250-4550	50 mm
7250-4552	52 mm
7250-4554	54 mm
7250-4556	56 mm
7250-4558	58 mm
7250-4560	60 mm
7250-4562	62 mm
7250-4564	64 mm
7250-4566	66 mm

Art.-Nr.	Länge
4,5-mm-Kortikalisschrauben	
7250-4568	68 mm
7250-4570	70 mm
7250-4572	72 mm
7250-4574	74 mm
7250-4576	76 mm
7250-4578	78 mm
7250-4580	80 mm
7250-4585	85 mm
7250-4590	90 mm
7250-4595	95 mm
7250-4600	100 mm
7250-4605	105 mm
7250-4610	110 mm
7250-4615	115 mm
7250-4620	120 mm
7250-4625	125 mm
7250-4630	130 mm



Art.-Nr.	Länge
6,7-mm-Osteopenieschrauben	
7252-6728	28 mm
7252-6730	30 mm
7252-6732	32 mm
7252-6734	34 mm
7252-6736	36 mm
7252-6738	38 mm
7252-6740	40 mm
7252-6742	42 mm
7252-6744	44 mm
7252-6746	46 mm
7252-6748	48 mm
7252-6750	50 mm
7252-6755	55 mm
7252-6760	60 mm
7252-6765	65 mm
7252-6770	70 mm
7252-6775	75 mm
7252-6780	80 mm
7252-6785	85 mm
7252-6790	90 mm
7252-6795	95 mm
7252-6800	100 mm

Art.-Nr.	Beschreibung
Unterlegscheiben	
7117-7688N	EVOS Unterlegscheibe für 4,5-mm-Schrauben
7117-7689N	EVOS Doppelte Unterlegscheibe für 4,5-mm-Schrauben

EVOS◊ LARGE 4,5-mm-Verriegelungsschrauben / 4,5-mm-Verriegelungsschrauben mit stumpfer Spitze



Art.-Nr.	Länge
4,5-mm-Verriegelungsschrauben	
7251-4514	14 mm
7251-4516	16 mm
7251-4518	18 mm
7251-4520	20 mm
7251-4522	22 mm
7251-4524	24 mm
7251-4526	26 mm
7251-4528	28 mm
7251-4530	30 mm
7251-4532	32 mm
7251-4534	34 mm
7251-4536	36 mm
7251-4538	38 mm
7251-4540	40 mm
7251-4542	42 mm
7251-4544	44 mm
7251-4546	46 mm
7251-4548	48 mm
7251-4550	50 mm
7251-4552	52 mm
7251-4554	54 mm
7251-4556	56 mm
7251-4558	58 mm
7251-4560	60 mm
7251-4562	62 mm
7251-4564	64 mm

Art.-Nr.	Länge
4,5-mm-Verriegelungsschrauben	
7251-4566	66 mm
7251-4568	68 mm
7251-4570	70 mm
7251-4572	72 mm
7251-4574	74 mm
7251-4576	76 mm
7251-4578	78 mm
7251-4580	80 mm
7251-4585	85 mm
7251-4590	90 mm
7251-4595	95 mm
7251-4600	100 mm
7251-4605	105 mm
7251-4610	110 mm
7251-4615	115 mm
7251-4620	120 mm
7251-4625	125 mm
7251-4630	130 mm



Art.-Nr.	Länge
4,5-mm-Verriegelungsschrauben mit stumpfer Spitze	
7251-4408	14 mm
7251-4410	16 mm
7251-4412	18 mm
7251-4414	20 mm

EVOS◊ LARGE Kanülierte 5,7-mm-Verriegelungsschrauben



Art.-Nr.	Länge
5,7-mm-Verriegelungsschrauben, kanüliert	
7253-5720	20 mm
7253-5725	25 mm
7253-5730	30 mm
7253-5732	32 mm
7253-5734	34 mm
7253-5736	36 mm
7253-5738	38 mm
7253-5740	40 mm
7253-5742	42 mm
7253-5744	44 mm
7253-5746	46 mm
7253-5748	48 mm
7253-5750	50 mm
7253-5755	55 mm
7253-5760	60 mm
7253-5765	65 mm
7253-5770	70 mm
7253-5775	75 mm
7253-5780	80 mm
7253-5785	85 mm
7253-5790	90 mm
7253-5795	95 mm
7253-5800	100 mm
7253-5805	105 mm
7253-5810	110 mm
7253-5815	115 mm
7253-5820	120 mm

EVOS◊ LARGE Kanülierte 6,5-mm-Schrauben / kanülierte 6,5-mm-Verriegelungsschrauben



Art.-Nr.	Länge
6,5-mm-Schrauben, kanüliert	
7254-6540	40 mm
7254-6545	45 mm
7254-6550	50 mm
7254-6555	55 mm
7254-6560	60 mm
7254-6565	65 mm
7254-6570	70 mm
7254-6575	75 mm
7254-6580	80 mm
7254-6585	85 mm
7254-6590	90 mm
7254-6595	95 mm
7254-6600	100 mm
7254-6605	105 mm
7254-6610	110 mm
7254-6615	115 mm
7254-6620	120 mm
7254-6625	125 mm
7254-6630	130 mm



Art.-Nr.	Länge
6,5-mm-Verriegelungsschrauben, kanüliert	
7255-6540	40 mm
7255-6545	45 mm
7255-6550	50 mm
7255-6555	55 mm
7255-6560	60 mm
7255-6565	65 mm
7255-6570	70 mm
7255-6575	75 mm
7255-6580	80 mm
7255-6585	85 mm
7255-6590	90 mm
7255-6595	95 mm
7255-6600	100 mm
7255-6605	105 mm
7255-6610	110 mm
7255-6615	115 mm
7255-6620	120 mm
7255-6625	125 mm
7255-6630	130 mm

*Nur steril

EVOS◊ LARGE Gerade Platten



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Kompressions-Verriegelungsplatte		
7256-3004	4 L, 69 mm	-
7256-3006	6 L, 102 mm	-
7256-3008	8 L, 135 mm	-
7256-3010	10 L, 168 mm	-
7256-3012	12 L, 201 mm	-
7256-3014	14 L, 234 mm	-
7256-3016	16 L, 267 mm	-
7256-3018	18 L, 300 mm	-
7256-3020	20 L, 333 mm	-



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Kompressions-Verriegelungsplatte, gebogen		
7256-4010	10 L, 168 mm	-
7256-4012	12 L, 201 mm	-
7256-4014	14 L, 234 mm	-
7256-4016	16 L, 266 mm	-
7256-4018	18 L, 299 mm	-
7256-4020	20 L, 332 mm	-



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
3,5 mm/4,5 mm Universal–Kompressions-Platte		
7258-1004	4 L, 147 mm	-
7258-1006	6 L, 180 mm	-
7258-1008	8 L, 213 mm	-
7258-1010	10 L, 246 mm	-
7258-1012	12 L, 279 mm	-
7258-1014	14 L, 312 mm	-



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Kompressions-Verriegelungsplatte, schmal		
7256-2007	7 L, 126 mm	-
7256-2008	8 L, 142 mm	-
7256-2009	9 L, 159 mm	-
7256-2010	10 L, 175 mm	-
7256-2012	12 L, 208 mm	-
7256-2014	14 L, 241 mm	-



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Kompressionsplatte, schmal		
7256-1004	4 L, 77 mm	-
7256-1006	6 L, 113 mm	-
7256-1007	7 L, 131 mm	-
7256-1008	8 L, 149 mm	-
7256-1009	9 L, 167 mm	-
7256-1010	10 L, 185 mm	-
7256-1011	11 L, 203 mm	-

EVOS◊ LARGE Distale Femurplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Distale Femurplatte		
7257-4104	4 L, 107 mm	L
7257-4106	6 L, 143 mm	L
7257-4109	9 L, 197 mm	L
7257-4111	11 L, 233 mm	L
7257-4113	13 L, 270 mm	L
7257-4115	15 L, 306 mm	L
7257-4117	17 L, 342 mm	L
7257-4119	19 L, 378 mm	L
7257-4204	4 L, 107 mm	R
7257-4206	6 L, 143 mm	R
7257-4209	9 L, 197 mm	R
7257-4211	11 L, 233 mm	R
7257-4213	13 L, 270 mm	R
7257-4215	15 L, 306 mm	R
7257-4217	17 L, 342 mm	R
7257-4219	19 L, 378 mm	R

EVOS◊ LARGE Laterale proximale Tibiaplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Laterale proximale Tibiaplatte		
7257-5104	4 L, 97 mm	L
7257-5106	6 L, 129 mm	L
7257-5108	8 L, 161 mm	L
7257-5111	11 L, 209 mm	L
7257-5114	14 L, 257 mm	L
7257-5117	17 L, 305 mm	L
7257-5204	4 L, 97 mm	R
7257-5206	6 L, 129 mm	R
7257-5208	8 L, 161 mm	R
7257-5211	11 L, 209 mm	R
7257-5214	14 L, 257 mm	R
7257-5217	17 L, 305 mm	R

EVOS◊ LARGE Proximale Femurplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Proximale Femurplatte		
7257-2102	2 L, 99 mm	L
7257-2104	4 L, 135 mm	L
7257-2106	6 L, 172 mm	L
7257-2109	9 L, 226 mm	L
7257-2112	12 L, 280 mm	L
7257-2115	15 L, 333 mm	L
7257-2118	18 L, 387 mm	L
7257-2202	2 L, 99 mm	
7257-2204	4 L, 135 mm	
7257-2206	6 L, 172 mm	
7257-2209	9 L, 226 mm	
7257-2212	12 L, 280 mm	
7257-2215	15 L, 333 mm	
7257-2218	18 L, 387 mm	

EVOS◊ LARGE Proximale Humerusplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
4,5 mm Proximale Humerusplatte		
7257-1103	3 L, 92 mm	L
7257-1105	5 L, 118 mm	L
7257-1107	7 L, 144 mm	L
7257-1109	9 L, 170 mm	L
7257-1111	11 L, 196 mm	L
7257-1113	13 L, 222 mm	L
7257-1115	15 L, 248 mm	L
7257-1203	3 L, 92 mm	R
7257-1205	5 L, 118 mm	R
7257-1207	7 L, 144 mm	R
7257-1209	9 L, 170 mm	R
7257-1211	11 L, 196 mm	R
7257-1213	13 L, 222 mm	R
7257-1215	15 L, 248 mm	R

EVOS◊ PERIPROTHETISCH Distale Femurplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
3,5 mm/4,5 mm Distale Femurplatte, periprothetisch		
7258-5114	14 L, 297 mm	L
7258-5116	16 L, 333 mm	L
7258-5118	18 L, 369 mm	L
7258-5120	20 L, 405 mm	L
7258-5122	22 L, 441 mm	L
7258-5214	14 L, 297 mm	R
7258-5216	16 L, 333 mm	R
7258-5218	18 L, 369 mm	R
7258-5220	20 L, 405 mm	R
7258-5222	22 L, 441 mm	R

EVOS◊ PERIPROTHETISCH Proximale Femurplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
3,5 mm/4,5 mm Trochanterring, periprothetisch		
7258-6112	12 L, 295 mm	L
7258-6114	14 L, 331 mm	L
7258-6116	16 L, 367 mm	L
7258-6118	18 L, 403 mm	L
7258-6120	20 L, 440 mm	L
3,5 mm/4,5 mm Proximale Femurplatte, periprothetisch		
7258-2112	12 L, 257 mm	L
7258-2114	14 L, 293 mm	L
7258-2116	16 L, 329 mm	L
7258-2118	18 L, 365 mm	L
7258-2120	20 L, 400 mm	L



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
3,5 mm/4,5 mm Trochanterring, periprothetisch		
7258-6212	12 L, 295 mm	R
7258-6214	14 L, 331 mm	R
7258-6216	16 L, 367 mm	R
7258-6218	18 L, 403 mm	R
7258-6220	20 L, 440 mm	R
3,5 mm/4,5 mm Proximale Femurplatte, periprothetisch		
7258-2212	12 L, 257 mm	R
7258-2214	14 L, 293 mm	R
7258-2216	16 L, 329 mm	R
7258-2218	18 L, 365 mm	R
7258-2220	20 L, 400 mm	R

EVOS◊ LARGE Trochanterplatten



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
3,5 mm/4,5 mm Trochanterhaken, periprothetisch		
7258-3101	1 L, 112 mm	L
7258-3103	3 L, 148 mm	L
7258-3106	6 L, 202 mm	L
7258-3109	9 L, 257 mm	L
7258-3201	1 L, 112 mm	R
7258-3203	3 L, 148 mm	R
7258-3206	6 L, 202 mm	R
7258-3209	9 L, 257 mm	R



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung
3,5 mm/4,5 mm Trochanterring, periprothetisch		
7258-6101	1 L, 96 mm	L
7258-6103	3 L, 132 mm	L
7258-6106	6 L, 186 mm	L
7258-6109	9 L, 241 mm	L
7258-6201	1 L, 96 mm	R
7258-6203	3 L, 132 mm	R
7258-6206	6 L, 186 mm	R
7258-6209	9 L, 241 mm	R

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, Tennessee 38116
USA

Kontakt Deutschland
Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4, Haus 21
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich
Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Schweiz
Smith & Nephew Schweiz AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

◊Marke von Smith & Nephew
©2021 Smith & Nephew, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.
29958-de V1 04/21