


Smith+Nephew

EVOS[®] WRIST
Plattensystem

Layout der Siebe


EVOS[◇] Titan-Set für palmaren distalen Radius – oberes Sieb



Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Palmare Platten			
7115-8303	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L links breit Titan 48 mm	1	A
7115-8304	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L links breit Titan 56 mm	1	B
7115-8103	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L links Standard Titan 48 mm	1	C
7115-8104	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L links Standard Titan 56 mm	1	D
7115-8305	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L links breit Titan 83 mm	1	E
7115-8107	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L links breit Titan 105 mm	1	E
7115-8105	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L links Standard Titan 81 mm	1	F
7115-8107	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L links Standard Titan 105 mm	1	F
7115-8110	EVOS palmare Platte für distalen Radius 10 L links Standard Titan 141 mm	1	G
7115-8210	EVOS palmare Platte für distalen Radius 10 L rechts Standard Titan 141 mm	1	H
7115-8205	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L rechts Standard Titan 81 mm	1	I
7115-8207	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L rechts Standard Titan 105 mm	1	I

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Palmare Platten			
7115-8405	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L rechts breit Titan 83 mm	1	J
7115-8407	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L rechts breit Titan 105 mm	1	J
7115-8204	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L rechts Standard Titan 56 mm	1	K
7115-8203	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L rechts Standard Titan 48 mm	1	L
7115-8404	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L rechts breit Titan 56 mm	1	M
7115-8403	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L rechts breit Titan 48 mm	1	N
Führungsböcke			
7115-8046	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, links, breit	1	O
7115-8045	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, links, Standard	1	P
7115-8050	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher und 7 Löcher, links, breit	1	Q
7115-8049	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher, 7 Löcher und 10 Löcher, links, Standard	1	R
7115-8051	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher, 7 Löcher und 10 Löcher, rechts, Standard	1	S
7115-8052	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher und 7 Löcher, rechts, breit	1	T
7115-8047	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, rechts, Standard	1	U
7115-8048	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, rechts, breit	1	V
Allgemeine Instrumente			
7117-3377	Repositionszange mit Spitzen, breit	2	Y
7117-3378	Repositionszange mit gezahnten Backen	1	Y
7117-3369	Hohmann-Retraktor – gebogen, Breite 8 mm	2	Z
7117-0097	Raspatorium – 6 mm, gekrümmt	1	AB
7117-0043	Scharfer Haken	1	AC
7110-1530	Freer-Elevatorium	1	AD
Führungsböcke			
7116-1016	PERI-LOC Kirschnerdraht mit Trokarspitze, 1,6 mm x 150 mm Länge	6	W
7116-1014	Draht mit Trokarspitze, 1,4 mm x 100 mm	6	X


EVOS[◇] Titan-Set für palmaren distalen Radius – unteres Sieb



Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Allgemeine Instrumente			
7115-8132	EVOS Schraubenkassette für palmaren distalen Radius, Ti, 1,8/2,4 mm, mit Deckel	1	A
7115-8133	EVOS Schraubenkassette für palmaren distalen Radius, Ti, 3,5 mm, mit Deckel	1	B
7115-8076	D-RAD [®] Schränkeisen	2	C
7117-4969	Kopfraumfräser für 2,4-mm-Schrauben, mit AO-Schnellkupplung	1	D
7117-5031	EVOS 3,5-mm-Kopfraumfräser, mit AO-Schnellkupplung	1	D
7117-4916	Gewindeschneider 2,4 mm, mit AO-Schnellkupplung	1	F
7117-5028	EVOS 3,5-mm-Gewindeschneider, mit AO-Schnellkupplung	1	G
7117-4927	T7-Schraubendreherschaft mit AO-Schnellkupplung	1	H
7115-8093	EVOS linearer T7-Schraubendreherschaft für distalen Radius, Ti, mit AO-Schnellkupplung	1	J
7115-8074	Selbsthaltender T15-Schraubendreherschaft mit Schnellkupplung, 120 mm	2	I
7117-4988	T7-Haltehülse	1	J
7117-0015	Griff mit Schnellkupplung	1	K
7115-8090	EVOS distale Radius-Bohrführung für festen Winkel und variablen Winkel, Ti, 1,8 mm	1	L
7117-5110	EVOS distale Radius-Bohrführung für variablen Winkel, 2,5 mm	1	M

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Allgemeine Instrumente			
7115-8091	EVOS distaler Radius-Bohrturm mit Reitern, für festen Winkel, Ti, 1,8 mm	1	N
7117-7031	EVOS distale Radius-Bohrführung für Verriegelungsschrauben, 2,5 mm, kurz	1	O
7115-8072	Tiefenmessinstrument für 1,8-mm-Stifte und 2,4-mm-Schrauben	1	P
7117-5069	EVOS Small 3,5-mm-Tiefenmessinstrument, kurz	1	Q
7446-2414	T7-Schraubendreher mit festem Griff	1	R
7115-8075	T15-Schraubendreher mit festem Griff	1	S
7115-8099	Plattenbiegestab, 2,4 mm, 4 Reiter	2	T
7115-8400	EVOS distale Radius-Bohrführung für festen Winkel und konisch, Ti, 1,8 mm	1	U
Einmalartikel			
7115-8092	EVOS distaler Radiusbohrer, Ti, 1,8 mm, AO-Schnellkupplung	2	E
7446-2410	VLP [®] MINI-MOD 2,4-mm-Übermaßbohrer, AO-Schnellkupplung	2	F
7117-5023	EVOS Small 2,5-mm-Bohrer, mit AO-Schnellkupplung, kurz	2	G

EVOS[◇] WRIST Schraubenkassette, Titan, 1,8/2,4 mm




Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Verriegelungsstifte 1,8 mm, Ti			
7339-1910	10 mm	5	A
7339-1911	11 mm	5	A
7339-1912	12 mm	5	A
7339-1913	13 mm	5	A
7339-1914	14 mm	5	A
7339-1915	15 mm	5	A
7339-1916	16 mm	5	A
7339-1917	17 mm	5	A
7339-1918	18 mm	5	A
7339-1919	19 mm	5	A
7339-1920	20 mm	5	A
7339-1921	21 mm	5	A
7339-1922	22 mm	5	A
7339-1923	23 mm	5	A
7339-1924	24 mm	5	A
7339-1926	26 mm	5	A
7339-1928	28 mm	5	A
7339-1930	30 mm	5	A

Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Verriegelungsschrauben 2,4 mm, Ti			
7441-2408	8 mm	5	B
7441-2409	9 mm	5	B
7441-2410	10 mm	5	B
7441-2411	11 mm	5	B
7441-2412	12 mm	5	B
7441-2413	13 mm	5	B
7441-2414	14 mm	5	B
7441-2415	15 mm	5	B
7441-2416	16 mm	5	B
7441-2417	17 mm	5	B
7441-2418	18 mm	5	B
7441-2419	19 mm	5	B
7441-2420	20 mm	5	B
7441-2421	21 mm	5	B
7441-2422	22 mm	5	B
7441-2423	23 mm	5	B
7441-2424	24 mm	5	B
7441-2426	26 mm	5	B
7441-2428	28 mm	5	B
7441-2430	30 mm	5	B

Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Kortikalisschrauben 2,4 mm, Ti			
7440-2408	8 mm	5	C
7440-2409	9 mm	5	C
7440-2410	10 mm	5	C
7440-2411	11 mm	5	C
7440-2412	12 mm	5	C
7440-2413	13 mm	5	C
7440-2414	14 mm	5	C
7440-2415	15 mm	5	C
7440-2416	16 mm	5	C
7440-2417	17 mm	5	C
7440-2418	18 mm	5	C
7440-2419	19 mm	5	C
7440-2420	20 mm	5	C
7440-2421	21 mm	5	C
7440-2422	22 mm	5	C
7440-2423	23 mm	5	C
7440-2424	24 mm	5	C
7440-2426	26 mm	5	C
7440-2428	28 mm	5	C
7440-2430	30 mm	5	C


EVOS[◇] WRIST Schraubenkassette, Titan, 3,5 mm




Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Kortikalisschrauben 3,5 mm, Ti			
7540-3510	10 mm	5	D
7540-3511	11 mm	5	D
7540-3512	12 mm	5	D
7540-3513	13 mm	5	D
7540-3514	14 mm	5	D
7540-3515	15 mm	5	D
7540-3516	16 mm	5	D
7540-3518	18 mm	5	D
7540-3520	20 mm	5	D

Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Verriegelungsschrauben 3,5 mm, Ti			
7541-3510	10 mm	5	E
7541-3511	11 mm	5	E
7541-3512	12 mm	5	E
7541-3513	13 mm	5	E
7541-3514	14 mm	5	E
7541-3515	15 mm	5	E
7541-3516	16 mm	5	E
7541-3518	18 mm	5	E
7541-3520	20 mm	5	E

EVOS[◇] Wrist Edelstahl – Siebübersicht




EVOS[◇] Edelstahl-Set für palmaren distalen Radius – oberes Sieb



Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Palmare Platten			
7246-8303	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L links breit Edelstahl	1	A
7246-8304	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L links breit Edelstahl	1	B
7246-8103	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L links Standard Edelstahl	1	C
7246-8104	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L links Standard Edelstahl	1	D
7246-8305	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L links Standard Edelstahl	1	E
7264-8307	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L links breit Edelstahl	1	E
7246-8105	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L links Standard Edelstahl	1	F
7246-8107	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L links Standard Edelstahl	1	F
7246-8205	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L rechts Standard Edelstahl	1	G
7246-8207	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L rechts Standard Edelstahl	1	G
7246-8405	EVOS palmare Platte für distalen Radius 5 L rechts breit Edelstahl	1	H
7264-8407	EVOS palmare Platte für distalen Radius 7 L rechts breit Edelstahl	1	H
7246-8204	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L rechts Standard Edelstahl	1	I
7246-8203	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L rechts Standard Edelstahl	1	J

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Palmare Platten			
7246-8404	EVOS palmare Platte für distalen Radius 4 L rechts breit Edelstahl	1	K
7246-8403	EVOS palmare Platte für distalen Radius 3 L rechts breit Edelstahl	1	L
Führungsböcke			
7115-8045	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, links, breit	1	M
7115-8047	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, links, Standard	1	N
7115-8046	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher und 7 Löcher, links, breit	1	O
7115-8048	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher, 7 Löcher und 10 Löcher, links, Standard	1	P
7115-8049	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher, 7 Löcher und 10 Löcher, rechts, Standard	1	Q
7115-8051	D-RAD palmarer Führungsblock, 5 Löcher und 7 Löcher, rechts, breit	1	R
7115-8050	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, rechts, Standard	1	S
7115-8052	D-RAD palmarer Führungsblock, 3 Löcher und 4 Löcher, rechts, breit	1	T
Allgemeine Instrumente			
7117-3377	Repositionszange mit Spitzen, breit	2	W
7117-3378	Repositionszange mit gezahnten Backen	1	W
7117-3369	Hohmann-Retraktor – gebogen, Breite 8 mm	2	X
7117-0097	Raspatorium – 6 mm, gekrümmt	1	Y
7117-0043	Scharfer Haken	1	Z
7110-1530	Freer-Elevatorium	1	AA
Einmalartikel			
7116-1016	PERI-LOC KIRSCHNERDRAHT mit Trokarspitze, 1,6 mm x 150 mm Länge	6	U
7116-1014	DRAHT mit TROKARSPITZE, 1,4 mm x 100 mm	6	V


EVOS[®] Edelstahl-Set für palmaren distalen Radius – unteres Sieb



Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Allgemeine Instrumente			
7117-0432	EVOS Schraubenkassette für palmaren distalen Radius, 1,8/2,4 mm, mit Deckel	1	A
7117-0433	EVOS Schraubenkassette für palmaren distalen Radius, 3,5 mm, mit Deckel	1	B
7115-8076	D-RAD [®] Schränkeisen	2	C
7117-4969	Kopfraumfräser für 2,4-mm-Schrauben, mit AO-Schnellkupplung	1	D
7117-5031	EVOS 3,5-mm-Kopfraumfräser, mit AO-Schnellkupplung	1	D
7117-4916	Gewindeschneider 2,4 mm, mit AO-Schnellkupplung	1	F
7117-5028	EVOS 3,5-mm-Gewindeschneider, mit AO-Schnellkupplung	1	G
7117-4927	T7-Schraubendreherschaft mit AO-Schnellkupplung	1	H
7117-4985	Linearer T7-Schraubendreherschaft mit AO-Schnellkupplung	1	J
7117-5073	2,5-mm-Sechskantschraubendrehereinsatz, kurz	2	I
7117-4988	T7-Haltehülse	1	J
7117-0015	Griff mit Schnellkupplung	1	K
7115-8070	D-RAD Bohrführung für festen Winkel und variablen Winkel, 1,8 mm	1	L

Art.-Nr.	Beschreibung	Anz.	Ref.
Allgemeine Instrumente			
7117-5110	EVOS distale Radius-Bohrführung für variablen Winkel, 2,5 mm	1	M
7117-5109	EVOS distaler Radius-Bohrführungsturm, 1,8 mm, kurz	1	N
7117-7031	EVOS distale Radius-Bohrführung für Verriegelungsschrauben, 2,5 mm, kurz	1	O
7115-8072	Tiefenmessinstrument für 1,8-mm-Stifte und 2,4-mm-Schrauben	1	P
7117-5069	EVOS SMALL 3,5-mm-Tiefenmessinstrument, kurz	1	Q
7117-4926	T7-Schraubendreher mit festem Griff	1	R
7117-5111	EVOS konischer Sechskantschraubendreher für distalen Radius mit festem Griff, 2,5 mm	1	S
7115-8401	EVOS distale Radius-Bohrführung für festen Winkel und konisch, Edelstahl, 1,8 mm	1	T
Einmalartikel			
7115-8092	EVOS distaler Radiusbohrer, Ti, 1,8 mm, AO-Schnellkupplung	2	E
7446-2410	VLP [®] MINI-MOD 2,4-mm-Übermaßbohrer, AO-Schnellkupplung	2	F
7117-5023	EVOS SMALL 2,5-mm-Bohrer, mit AO-SCHNELLKUPPLUNG, kurz	2	G

EVOS[◇] WRIST Schraubenkassette, 1,8/2,4 mm, Edelstahl



Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Verriegelungsstifte 1,8 mm, Edelstahl			
7241-1810	10 mm	5	A
7241-1811	11 mm	5	A
7241-1812	12 mm	5	A
7241-1813	13 mm	5	A
7241-1814	14 mm	5	A
7241-1815	15 mm	5	A
7241-1816	16 mm	5	A
7241-1817	17 mm	5	A
7241-1818	18 mm	5	A
7241-1819	19 mm	5	A
7241-1820	20 mm	5	A
7241-1821	21 mm	5	A
7241-1822	22 mm	5	A
7241-1823	23 mm	5	A
7241-1824	24 mm	5	A
7241-1826	26 mm	5	A
7241-1828	28 mm	5	A
7241-1830	30 mm	5	A

Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Verriegelungsschrauben 2,4 mm, Edelstahl			
7241-2408	8 mm	5	B
7241-2409	9 mm	5	B
7241-2410	10 mm	5	B
7241-2411	11 mm	5	B
7241-2412	12 mm	5	B
7241-2413	13 mm	5	B
7241-2414	14 mm	5	B
7241-2415	15 mm	5	B
7241-2416	16 mm	5	B
7241-2417	17 mm	5	B
7241-2418	18 mm	5	B
7241-2419	19 mm	5	B
7241-2420	20 mm	5	B
7241-2421	21 mm	5	B
7241-2422	22 mm	5	B
7241-2423	23 mm	5	B
7241-2424	24 mm	5	B
7241-2426	26 mm	5	B
7241-2428	28 mm	5	B
7241-2430	30 mm	5	B

Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Kortikalisschrauben 2,4 mm, Edelstahl			
7240-2408	8 mm	5	C
7240-2409	9 mm	5	C
7240-2410	10 mm	5	C
7240-2411	11 mm	5	C
7240-2412	12 mm	5	C
7240-2413	13 mm	5	C
7240-2414	14 mm	5	C
7240-2415	15 mm	5	C
7240-2416	16 mm	5	C
7240-2417	17 mm	5	C
7240-2418	18 mm	5	C
7240-2419	19 mm	5	C
7240-2420	20 mm	5	C
7240-2421	21 mm	5	C
7240-2422	22 mm	5	C
7240-2423	23 mm	5	C
7240-2424	24 mm	5	C
7240-2426	26 mm	5	C
7240-2428	28 mm	5	C
7240-2430	30 mm	5	C


EVOS[◇] WRIST Schraubenkassette, 3,5 mm, Edelstahl



Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Kortikalisschrauben 3,5 mm, Edelstahl			
7240-3510	10 mm	5	D
7240-3511	11 mm	5	D
7240-3512	12 mm	5	D
7240-3513	13 mm	5	D
7240-3514	14 mm	5	D
7240-3515	15 mm	5	D
7240-3516	16 mm	5	D
7240-3518	18 mm	5	D
7240-3520	20 mm	5	D


Art.-Nr.	Länge	Anz.	Ref.
Verriegelungsschrauben 3,5 mm, Edelstahl			
7241-3510	10 mm	5	E
7241-3511	11 mm	5	E
7241-3512	12 mm	5	E
7241-3513	13 mm	5	E
7241-3514	14 mm	5	E
7241-3515	15 mm	5	E
7241-3516	16 mm	5	E
7241-3518	18 mm	5	E
7241-3520	20 mm	5	E

EVOS[◇] WRIST Titan-Sieb für dorsalen distalen Radius und distale Ulna



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung	Anz.	Ref.
Distale Ulna-Platte, Titan				
7115-8507	7 L 57 mm	Links	1	A
7115-8607	7 L 57 mm	Rechts	1	B
Dorsale Radius-Platte, breit, Titan				
7115-8504	3 L 58 mm	Links	1	C
7115-8604	3 L 58 mm	Rechts	1	D
Dorsale Radius-Platte, Standard, Titan				
7115-8503	3 L 56 mm	Links	1	E
7115-8603	3 L 56 mm	Rechts	1	F
Dorsale Platte für die intermediäre Säule, Titan				
7115-8505	4 L 54 mm	Links	1	G
7115-8605	4 L 54 mm	Rechts	1	H
Dorsale Platte für die Radiussäule, Titan				
7115-8506	4 L 57 mm	Links	1	I
7115-8606	4 L 57 mm	Rechts	1	J

Sieb EVOS[◇] SMALL Unterarmplatte



Art.-Nr.	Beschreibung	Ausrichtung	Anz.	Ref.
Distale Ulna-Platte, Titan				
7246-8608	8 L 98 mm	-	1	A
7246-8610	10 L 122 mm	-	1	A
7246-8612	12 L 146 mm	-	1	A
7246-8614	14 L 170 mm	-	1	A
7246-8216	16 L 193 mm	-	1	A
Dorsale Radius-Platte, breit, Titan				
7246-9305	5 L 95 mm	Links	1	B
7246-9308	8 L 130 mm	Links	1	B
7246-9405	5 L 95 mm	Rechts	1	C
7246-9408	8 L 130 mm	Rechts	1	C
Dorsale Radius-Platte, Standard, Titan				
7246-8110	10 L 138 mm	Links	1	D
7246-8210	10 L 138 mm	Rechts	1	F

Kontakt Deutschland

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4, Haus 21
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Österreich

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
T +43 1 70 79102
F +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

Kontakt Schweiz

Smith & Nephew Orthopaedics AG
Theilerstrasse 1A
CH-6300 Zug
Schweiz
T +41 41 766 22 66
F +41 41 766 39 93
CustomerService.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

®Marke von Smith+Nephew
Alle Marken anerkannt
©2020 Smith & Nephew, Inc.
16638-de V3 04/20