




COMPLETE CARE – WUNDUM VERSORGT.



ALLEVYN[®]
COMPLETE CARE
Silikon-Schaumverbände

Smith+Nephew



ALLEVYN[®] COMPLETE CARE Verband

Jede Wunde erzählt eine andere Geschichte

Und hinter jedem Verbandwechsel steht ein Patient mit Hoffnung - der sich auf Sie verlässt, damit Sie einen Unterschied machen.

Wenn Schätzungen zufolge bis zu **jeder 50. Erwachsene¹** im Laufe des Lebens von chronischen Wunden betroffen ist, ist Vertrauen in die Wahl des Schaumverbands heute wichtiger denn je.

Es ist eine Entscheidung mit dem Potenzial, Leben zu verändern.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Schaumverbänden stehen wir für fundierte Expertise und eine gewachsene Tradition in der modernen Wundversorgung. Wir verstehen Ihre Herausforderungen – und wissen, dass jeder Moment der Versorgung zählt.

Deshalb unterstützen wir Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit einer speziell entwickelten Lösung, die verlässlich Leistung erbringt.

Denn wir kennen Wunden – und Sie kennen Ihre Patienten.

Gemeinsam haben wir die Chance, Innovation und Erfahrung zu verbinden. Um die Wundheilung voranzubringen, empfindliche Haut zu schützen und Patienten dabei zu helfen, wieder das tun zu können, was sie lieben.

Ihre Entscheidung zählt heute mehr denn je.

Jede Wunde erzählt eine Geschichte ...

... helfen wir Patienten wie Anne*, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

* Anne ist keine tatsächliche Patientin.

Jeder ALLEVYN[◊] COMPLETE CARE Schaumverband nutzt fortschrittliche Technologien, die ein Austreten von **Exsudat⁹** minimieren, **längere Tragezeiten von bis zu 7 Tagen^{6,7}** ermöglichen und so eine **ungestörte Wundheilung unterstützen^{3,4}**.

Reduziert die Sichtbarkeit von Exsudat, sodass der Verband **länger frisch aussieht**. Der Wechselindikator zeigt optisch an, wann der Verband zu wechseln ist.^{8,10}



Kein Wechsel erforderlich




Wechsel in Betracht ziehen



Wechsel erforderlich



Das unverbundene Design ermöglicht es den Schichten, innerhalb des Verbandes zu gleiten. Scherkräfte werden **absorbiert, das Weichteilgewebe entlastet^{†,11}** und Reibung sowie Druck reduziert. Gleichzeitig unterstützt dies ein optimales Mikroklima.^{‡,12-14}



Zuverlässige Absorptionskapazität^{15,16}, **mit wirksamem Exsudat- und Bakterieneinschluss^{17,18}**. Ein optimales Wundheilungsmilieu^{‡,12,19-21} wird erhalten und der Verband wirkt effektiv, ohne primär auf Verdunstung angewiesen zu sein.^{21,22}



Dank der multidirektionalen Stretch-Technologie **passt sich der Verband an schwierige Körperkonturen an^{19,23}**.



Unsere Haftschiene der nächsten Generation sorgt für sicheren Halt bei gleichzeitig sanfter Haftung^{3,5,24,25} und **ermöglicht ein einfaches Repositionieren für Hautkontrollen^{24,§,*}**.

^{*}In vitro getestet. [†]Wie in silico und in vitro gezeigt. [‡]Über die Tragedauer des Verbandes. [§]p < 0,001, wie in vitro gezeigt.

Denn jede Wunde und jeder Patient verdienen eine Versorgung, die ganzheitlich gedacht ist.



Patienten wie Anne* können wieder das tun, was sie lieben – ohne sich Gedanken über austretende Wundflüssigkeit, sich lösende Verbände oder unerwartete Verbandwechsel machen zu müssen.

ALLEVYN[◊] COMPLETE CARE Schaumverband ist ein Verband der nächsten Generation

Entwickelt für hohe Leistungsfähigkeit in der Dekubitusprävention und -behandlung sowie Exsudatmanagement – gemacht, um Sie im Pflegealltag zu unterstützen und die Heilung zu fördern.^{3,4}

Vor allem aber wurde er entwickelt, um Patienten wie Anne **zurück in ein aktives, selbstbestimmtes Leben zu begleiten.**



Durch die Kombination fortschrittlicher Technologien in einem 5-lagigen Verband hilft ALLEVYN[◊] COMPLETE CARE, empfindliche⁵ Haut zu schützen und Störungen zu minimieren^{3,4} – für mehr Tragekomfort und⁶ neues Vertrauen in die Wundversorgung.



Was bedeutet der ALLEVYN[®] COMPLETE CARE Schaumverband für Sie und Ihr Team?

Es bedeutet Wundversorgung mit Vertrauen

- ✓ **Vertrauen** darauf, dass der Verband sicher an Ort und Stelle bleibt^{6,7}
- ✓ **Vertrauen** in längere Tragezeiten von bis zu 7 Tagen^{*,8}
- ✓ **Vertrauen** in den Schutz empfindlicher Haut⁵
- ✓ **Vertrauen** in einen ungestörten Heilungsverlauf^{3,4}

Weniger ungeplante Verbandwechsel bedeuten mehr Zeit für das Wesentliche.

So rückt für Ihre Patienten wieder das Leben in den Mittelpunkt, das ihnen wichtig ist.

Patienten verdienen ein Leben mit mehr Tragekomfort, weniger Sorgen und ohne Angst vor austretender Wundflüssigkeit.[†]

Weniger Fokus auf Verbandwechsel^{6,7} und mehr Fokus auf die Versorgung der Patienten – so sehen wir Wundmanagement.

Mehr Zeit für das, was wirklich zählt.












* Belegt durch eine Anwenderstudie mit freiwilligen Teilnehmenden: 120 Personen trugen den Verband auf intakter Haut bis zu 7 Tage an Oberschenkel oder Unterschenkel. † Nicht klinisch belegt.



Patienten wie Anne können wieder das tun,

was sie lieben.

Bestellinformationen:

Formate	S+N Artikelnummer	PZN	Größe	Bezeichnung	Größe Wundauflage	Karton
	66807695	20178421	7,5 x 7,5 cm	Quadratisch XS	4,5 x 4,5 cm	10
	66807696	20178438	10 x 10 cm	Quadratisch S	6,5 x 6,5 cm	10
	66807697	20178450	12,5 x 12,5 cm	Quadratisch M	8,5 x 8,5 cm	10
	66807698	20178467	15 x 15 cm	Quadratisch L	11 x 11 cm	10
	66807699	20178473	17,5 x 17,5 cm	Quadratisch XL	13,5 x 13,5 cm	10
	66807700	20178527	10 x 20 cm	Rechteck S	5 x 15 cm	10
	66807701	20178533	10 x 30 cm	Rechteck L	5 x 25 cm	10
	66807702	20178556	17,1 x 17,8 cm	Multisite	11,5 x 12,3 cm	10
	66807703	20178504	17,2 x 17,4 cm	Sacrum S	8,4 x 12,4 cm	10
	66807704	20178510	21,5 x 23 cm	Sacrum L	12,3 x 16,9 cm	10
	66807705	20178496	25 x 25,2 cm	Heel	20 x 20,2 cm	10

Referenzen: **1.** Atkin L. Clinical inertia in chronic wound care. *Wounds International*. 2025;16(1):48–51. **2.** Li Z, Lin F, Thalib L, Chaboyer W. Global prevalence and incidence of pressure injuries in hospitalised adult patients: a systematic review and meta-analysis. *Int J Nurs Stud*. 2020;105:103546. **3.** Vowden K, Moiemien N, Drysdale K, Mistry C. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing* in the management of exuding chronic and acute wounds. Paper presented at: EWMA; 2011; Brussels. **4.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN® Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32–44. **5.** Smith+Nephew. Internal Report. EA/AWM/GENERAL/001/v2. **6.** Smith+Nephew 2025. Topline results from ALLEVYN® COMPLETE CARE Foam Dressing volunteer trial (HVS2313) on thighs and shins. Internal report: CSD.AWM.25.032. **7.** Atkinson L, Allen D, Costa B. Poster presented at: European Wound Management Association (EWMA); May 1–3, 2024; London, UK. (NB: EM meta-analysis) **8.** Costa B, Allen D. Results from an international survey: foam dressings with WTCI may enhance clinician confidence to extend wear times compared with other foam dressings. Poster presented at: the 33rd conference of the EWMA; May 3–5, 2023; Milan, Italy. **9.** Smith+Nephew 2025. Wound Models testing over 4 Days – Horizontal, Moderate Flow, Viscous SWF and Wound Models Testing over 7 Days, Horizontal, Moderate Flow of ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing. Internal report: CSD.AWM.25.009 V2. **10.** Smith+Nephew 2025. Change Indicator Usability of ALLEVYN COMPLETE CARE. Internal report: CSD.AWM.25.023 V2. **11.** Orlova D, Orlov A, Gefen A. The Protective Efficacy of a New Soft Silicone Multi-Layer Dressing in Reducing the Heel Pressure Ulcer Risk. *Int Wound J*. 2025;22(10):e70764. **12.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. **13.** Smith+Nephew 2024. Internal report: CSD.AWM.24.057 V2. **14.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.016. **15.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.079. **16.** Smith+Nephew 2026. Internal report: CSD.AWM.26.001. **17.** Smith+Nephew 2025. Free swell Absorbency and Retention after Compression Testing of ALLEVYN COMPLETE CARE Dressing. Internal report: CSD.AWM.25.008. **18.** Smith+Nephew 2025. Bacterial absorbance, sequestration & retention testing of ALLEVYN COMPLETE CARE. Internal report: CSD.AWM.25.019 V2. **19.** Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91–95. **20.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. **21.** Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.010. **22.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.008. **23.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *JCN*. 2013;27(5):50–59. **24.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.015 V2. **25.** Smith+Nephew 2025. Internal report: CSD.AWM.25.059.

Smith & Nephew GmbH

Van-der-Smissen-Straße 9
22767 Hamburg
+49 40 87 97 44 0
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

◇Marke von Smith+Nephew
Alle Marken anerkannt
© März 2026 Smith+Nephew
AWM-AWC-48155

Hersteller

Smith & Nephew, Medical Ltd.
101 Hesse Road
Hull HU3 2BN, UK
Tel.: +44 (0) 1482 225181
Fax: +44 (0) 1482 328326

Detaillierte Informationen zu den Produkten, einschließlich der Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen entnehmen Sie bitte vor der Anwendung der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Produkts. Die Produktverfügbarkeit kann je nach Markt und aufgrund regulatorischer und/oder medizinischer Rahmenbedingungen variieren. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit von Smith+Nephew Produkten in Ihrer Region bitte an Ihren Smith+Nephew Außendienst oder Händler.