

# + Qualità di vita e Risultati migliori

Assumendo il controllo nella gestione delle ferite croniche

**Smith+Nephew**



**ALLEVYN** <sup>◇</sup>

Medicazioni in schiuma idrocellulare

**CLOSER TO ZERO** <sup>◇</sup>

Ti aiutiamo a ridurre l'impatto  
sociale ed economico delle ferite.

[smith-nephew.com/allewyn](https://smith-nephew.com/allewyn)

CLICCA QUI E COMINCIA AD ASSUMERE IL CONTROLLO DELLE FERITE CRONICHE



# Più ferite Meno budget Carenza di personale

La pressione che comporta dover gestire un elevato numero di ferite, con un minor budget, ha un notevole impatto su come gli operatori sanitari dedicano il proprio tempo ai pazienti. La **pressione è alta** sia sullo staff, sia in termini di risorse sanitarie e per questo motivo, è difficile trovare il tempo necessario da dedicare a tutte le problematiche riguardanti la salute dei pazienti.

La gestione delle ferite croniche richiede l'uso **di molte più risorse** per paziente rispetto a quella delle ferite acute<sup>1</sup>:



Pensa all'impatto che la gestione di queste ferite può avere sul tuo lavoro quotidiano



# La costante pressione nella gestione delle ferite

Gestire la propria equipe, tenere sotto controllo il budget ed al tempo stesso cercare di trattare il maggior numero di pazienti con uno staff sempre più ridotto: la **costante sfida della cura delle ferite complesse** sta causando diversi problemi.

I cambi di medicazione clinicamente non necessari hanno un **forte impatto** sulle risorse, sulla pianificazione del lavoro e sui costi del trattamento.

Come gestire la crescente domanda nel futuro?



Quasi il

# 70%

dei cambi di medicazione è dettato dai protocolli di routine<sup>2</sup>



# il 50%

dei cambi di medicazione non sono clinicamente necessari<sup>3</sup>



L'età media della popolazione continua ad aumentare e allo stesso modo anche la necessità di ricevere assistenza sanitaria.<sup>4</sup>

# Si può fare di più con meno risorse?

Per via di una popolazione senescente in aumento e con molteplici problemi di salute, **le ferite croniche stanno diventando sempre più comuni**. La cura delle ferite è una parte essenziale di ciò che voi e la vostra équipe fate ogni giorno, ma i costi sono alti e aumentano rapidamente.

Con un costo annuale di 5 miliardi di £, le ferite impongono un **notevole sforzo economico** sul sistema sanitario nazionale del Regno Unito, e questa cifra ha quasi raggiunto quella per la gestione dell'obesità<sup>5</sup>.

L'aumento dei budget non riesce a soddisfare la crescente domanda e i risparmi sui costi delle forniture non riescono a coprire la differenza. **Aumenta la pressione** su un sistema sanitario già di per sé saturo.

È stato dimostrato che il costo medio dell'assistenza dei pazienti con ferite che non cicatrizzano è

**oltre il doppio**

rispetto quello di una ferita cicatrizzata <sup>\*6</sup>

Con il crescente problema di dover fare di più con meno, non è forse giunta l'ora di fare qualcosa?



\*Ferite che si sono cicatrizzate entro il periodo di un anno di durata dello studio



LE FERITE CRONICHE



UN APPROCCIO SEMPLICE



ALLEVYN & ONE MORE DAY



GAMMA ALLEVYN



BIBLIOGRAFIA

QUALITÀ DI VITA E RISULTATI MIGLIORI | 4

# Il tempo adeguato per le cure necessarie

I cambi di medicazione non necessari fanno sprecare tempo prezioso che potrebbe essere dedicato alle altre necessità cliniche dei pazienti e che potrebbe creare un impatto positivo sulla loro qualità di vita. Molti pazienti convivono con ferite che peggiorano progressivamente, che li debilitano fisicamente e mentalmente e che potrebbero sfociare in problemi di autostima o isolamento sociale. **Sfortunatamente, oltre un quarto dei pazienti con ferite vede sempre meno amici e familiari ed un terzo di essi non può lavorare a tempo pieno.**<sup>7</sup>

Gli infermieri **sentono il peso** dei costanti problemi di salute dei propri pazienti, dell'aumento dello stress e dell'impatto di questa situazione sul loro morale.

É chiaro che alcuni pazienti hanno bisogno di maggiori attenzioni, mentre altri potrebbero richiederne meno. Concentrarsi sulle necessità specifiche di ogni individuo consente di fornire **un'assistenza ottimizzata per la vita dei pazienti.**

É possibile ottenere un impatto positivo e reale sulla qualità di vita dei pazienti?

# 24%

Dei pazienti con ferite croniche ha convissuto con questo problema per almeno 6 mesi e quasi il **16%** delle ferite non guarisce entro un anno.<sup>8</sup>





Osservare quali sono le necessità dei propri pazienti consente di scegliere la medicazione più adatta alle loro esigenze.



LE FERITE CRONICHE



UN APPROCCIO SEMPLICE



ALLEVYN & ONE MORE DAY



GAMMA ALLEVYN



BIBLIOGRAFIA

QUALITÀ DI VITA E RISULTATI MIGLIORI | 6

# Persone diverse, necessità diverse

## Un approccio semplice



Ha uno stile di vita attivo e si preoccupa della propria salute. Vuole tornare alla sua vita normale, riducendo il numero di appuntamenti in funzione delle necessità.

Essudato da basso a moderato.



Scegli una medicazione con una tecnologia unica, progettata per consentire ai pazienti di indossarla più a lungo<sup>1</sup>, e che consenta loro di capire quando è necessaria la sostituzione.<sup>2</sup>

**Prova ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE One More Day**

Per saperne di più



Questa paziente ha dei problemi con le perdite di essudato e con conseguenti distacchi delle medicazioni. La sua mobilità limitata si aggiunge alle problematiche legate alla cura.

Ferita cronica con essudato abbondante.



Scegli una medicazione che assorba<sup>3,4</sup>, che non rilasci e che riduca al minimo la visibilità dell'essudato grazie ad innovative tecnologie di bloccaggio e mascheramento<sup>2,5,6</sup>, che aiutino a limitare le perdite e a tenere sotto controllo gli odori<sup>7-9</sup>.

**Prova ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE**

Per saperne di più



Paziente con vari problemi di salute che richiede frequenti appuntamenti. Vi è il rischio di ulteriori complicazioni.

Essudato da basso a moderato.



Questo paziente potrebbe trarre vantaggio da una medicazione in silicone di alta qualità, altamente conformabile<sup>10-13</sup> sulle zone difficili da medicare, che rimanga in sede<sup>14,15</sup> e che sia facile da applicare e rimuovere<sup>10,16,17</sup>.

**Prova ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER**

Per saperne di più



# Aiuta i tuoi pazienti a sentirsi più sicuri

La famiglia ALLEVYN<sup>◇</sup> è stata progettata prendendo ispirazione dalle necessità specifiche dei singoli pazienti. L'obiettivo è offrire **un'assistenza ottimale incentrata sul paziente** per un'ampia gamma di ferite croniche in diverse fasi di trattamento.

Sia che si tratti di aiutare un paziente attivo a **tornare a lavoro più in fretta** gestendo l'essudato della ferita con ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE, sia che si tratti di aiutare un paziente anziano a **sentirsi a proprio agio quando esce di casa** grazie al semplice design aderente di ALLEVYN<sup>◇</sup> GENTLE BORDER<sup>14,15</sup>. Mettiamo sempre al primo posto le necessità reali dei nostri pazienti.

Quale potrebbe essere l'impatto di ALLEVYN<sup>◇</sup> sulla vita dei tuoi pazienti?

## ALLEVYN<sup>◇</sup>

Medicazioni in schiuma di poliuretano idrocellulare



# Piccoli cambiamenti per ottenere importanti risultati

Se il paziente può trarre beneficio da ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE, forse è il momento di scoprire che differenza può fare **one more day**. Riducendo il numero di sostituzioni non necessarie della medicazione<sup>1,5</sup> è possibile mantenere **un'eccellente gestione dell'essudato<sup>5</sup> e il comfort del paziente<sup>2,8</sup>**, ottenendo importanti risultati sia per gli infermieri che per i pazienti.

Clicca qui per saperne di più sulla  
**Modalità di azione di ALLEVYN LIFE**

Con il suo esclusivo indicatore di cambio e la tecnologia avanzata di bloccaggio dell'essudato, ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE garantisce **un'eccellente cura della ferita, incentrata sul paziente.**



## Indicatore di cambio EXUMASK<sup>®</sup>

Il nostro esclusivo indicatore di cambio, unico nel suo genere, consente a voi e ai vostri pazienti di sapere quando è il momento più opportuno per sostituire la medicazione.<sup>2</sup>



## Sistema di bloccaggio dell'essudato EXULOCK<sup>®</sup>

La nostra tecnologia avanzata di bloccaggio dell'essudato riduce al minimo le perdite, garantendo una durata maggiore rispetto a qualsiasi altra medicazione in schiuma.<sup>3,8,9,16</sup>

\*Basato sulla valutazione del prodotto



È giunto il momento di provare  
**ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE One More Day?**



LE FERITE CRONICHE



UN APPROCCIO SEMPLICE



ALLEVYN & ONE MORE DAY



GAMMA ALLEVYN



BIBLIOGRAFIA

QUALITÀ DI VITA E RISULTATI MIGLIORI | 9

# Prova ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE per un giorno in più

Potresti avere pazienti le cui ferite potrebbero richiedere un tempo più lungo. **Utilizzando per più tempo la medicazione** <sup>1</sup> e **ottenendo un ottimo controllo delle perdite** <sup>3</sup>, non sarebbe necessario vedere spesso i pazienti attivi. Essi potranno beneficiare dell'approccio ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE One More Day.

## Che cos'è l'approccio One More Day?

Le sostituzioni frequenti delle medicazioni **possono causare inutili disagi** agli assistenti sanitari e ai loro pazienti. Non sarebbe meglio se potessimo ridurre i cambi, mantenendo stabile la cura della ferita, promuovendo il benessere del paziente?

Sarà sufficiente identificare i **pazienti attivi che potrebbero trarre vantaggio dalle medicazioni tenute più a lungo** e che non richiedono una visita frequente.



HA UNO STILE DI VITA ATTIVO



ESSUDATO DA BASSO A MODERATO



SI OCCUPA DELLA PROPRIA SALUTE



STA TORNANDO ALLA SUA VITA NORMALE

Mostra ai pazienti le informazioni su "one more day" e spiega loro i benefici che otterranno prolungando i tempi di medicazione un giorno in più, potrebbe davvero fare la differenza.

Prova l'approccio One More Day e scopri come puoi cambiare di più cambiando di meno.



LE FERITE CRONICHE



UN APPROCCIO SEMPLICE



ALLEVYN & ONE MORE DAY



GAMMA ALLEVYN



BIBLIOGRAFIA

QUALITÀ DI VITA E RISULTATI MIGLIORI | 10



Per quei pazienti che ne trarranno beneficio, **ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE** può essere indossato quasi il doppio del tempo rispetto alle medicazioni standard.<sup>1</sup>

# La gamma ALLEVYN<sup>®</sup> con silicone

## MEDICAZIONE IN SCHIUMA CON SILICONE




**ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE**  
Medicazione in schiuma  
idrocellulare con indicatore di cambio

Codice	Dimensione	Unità
<b>ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE</b>		
66801067	10,3cm x 10,3cm	10
66801068	12,9cm x 12,9cm	10
66801069	15,4cm x 15,4cm	10
66801070	21cm x 21cm	10



**ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER**  
Medicazione in schiuma  
idrocellulare con silicone



**ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER**  
Medicazione in schiuma  
idrocellulare con silicone multisite

Codice	Dimensione	Unità
<b>ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE BORDER</b>		
66800269*	7,5cm x 7,5cm*	10
66800270*	10cm x 10cm*	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800264	10cm x 25cm	10
66800265	10cm x 30cm	10
66800272*	12,5cm x 12,5cm*	10
66800975	15cm x 15cm	10
66800273*	17,5cm x 17,5cm*	10
66800897	Sacrum small 16,8cm x 17,1cm	6
66800959	Multisite 17,1cm x 17,9cm	10

\*Disponibile anche nella versione antimicrobica  
ALLEVYN<sup>®</sup> Ag GENTLE BORDER

## MEDICAZIONE IN SCHIUMA CON SILICONE SENZA BORDO



**ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE NON-BORDERED**  
Medicazione in schiuma idrocellulare  
composita con silicone senza bordo



**ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE**  
Medicazione in schiuma idrocellulare  
con silicone senza bordo

Codice	Dimensione	Unità
<b>ALLEVYN<sup>®</sup> LIFE NON-BORDERED</b>		
66801747	5,5cm x 5,5cm	10
66801748	10,5cm x 10,5cm	10
66801749	16cm x 16cm	10
66801751	10cm x 20cm	10
66801750	21cm x 21cm	10
66801752	20cm x 50cm	2
<b>ALLEVYN<sup>®</sup> GENTLE</b>		
66802128	5cm x 5cm	10
66802129	10cm x 10cm	10
66802130	10cm x 20cm	10
66802131	15cm x 15cm	10
66802132	20cm x 20cm	10
66802133	20cm x 50cm	2

## Advanced Wound Management

Smith & Nephew S.r.l.

Via De Capitani 2A

20864 Agrate Brianza (MB)

T +39 03960941

F +39 039651535

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

◇ Marchio di Smith+Nephew

Tutti i marchi registrati e riconosciuti

©Luglio 2020 Smith+Nephew

AWM-AWC-22743-IT | GMC0928

**Per informazioni dettagliate sul prodotto, incluse indicazioni per l'uso, controindicazioni, precauzioni e avvertenze, consultare le istruzioni per l'uso (IFU) applicabili al prodotto prima dell'uso.**

**Referenze per le pagine da 1 a 6:** **1.** Guest JF, Vowden K, Vowden P. The health economic burden that acute and chronic wounds impose on an average clinical commissioning group/health board in the UK. *J Wound Care*. 2017 Jun 2;26(6):292-303. **2.** Smith & Nephew Wound Management Clinical Report UKI-CP-PDTK-2013-DCF/RFC-1-5-14 May 2014. In-practice dressing change frequencies and reason for dressing change 2013 Community Practice Development Tool Kit (PDTK) survey data analysis. **3.** Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *Journal of wound care*. 2015;24(7):312, 314-317. **4.** UK Demand Model v3 Smith and Nephew. Asset number 47314. **5.** Guest JF, Ayoub N, McIlwraith T, et al. Health economic burden that wounds impose on the National Health Service in the UKBMJ Open 2015;5:e009283. **6.** Guest JF, Ayoub N, McIlwraith T et al. Health economic burden that different wound types impose on the UK's National Health Service: Annual NHS cost of managing different wound types in the UK. *International Wound Journal*. 2016; 14. 10.1111/iwj.12603. **7.** New research finds UK nurses carry out 180 wound dressing changes a year – on each chronic wound patient. *Wounds UK*. [www.wounds-uk.com/news/details/new-research-finds-uk-nurses-carry-out-180-wound-dressing-changes-a-year-on-each-chronic-wound-patient-](http://www.wounds-uk.com/news/details/new-research-finds-uk-nurses-carry-out-180-wound-dressing-changes-a-year-on-each-chronic-wound-patient-). Published 2018. Accessed January 8, 2020. **8.** Lindholm C, Searle R. Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency. *Int. Wound J*. 13, 5–15 (2016).

**Referenze per le pagine da 7 a 16:** **1.** Joy H, Bielby A, Searle R. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. *Journal of wound care*. 2015;24(7):312, 314-317. n=37; when used with appropriate training, education and promotion of practice change. **2.** Simon D, Biel A. A structured collaborative approach to appraise the clinical performance of a new product. *Wounds UK*. 2014;10(3):80-87. **3.** Smith & Nephew May 2016 2016. New ALLEVYN Life Gen2 wcl - Physical Testing. Internal Report. DS/15/025/R. **4.** Viamontes L, Jones, A.M., .Evaluation study of the properties of two adhesive foam dressings. *British Journal of Nursing (Tissue Viability Supplement)*. 2003;12(11):S43-S49. **5.** Stephen-Haynes J, Bielby A, Searle R. The clinical performance of a silicone foam in an NHS community trust. *Journal of Community Nursing*. 2013;27(5):50-59. **6.** Smith & Nephew February 2016 2016. Subjective comparison of masking ability of the New ALLEVYN LIFE versus Current ALLEVYN LIFE by Healthcare Professionals. Internal Report. DS/16/061/R. **7.** Smith & Nephew 14 June 2012. Odour reducing properties of ALLEVYN Life. Internal Report. DS/12/127/DOF. **8.** Rossington A, Drysdale, K, and Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. *Wounds UK*. 2013;9(4):91-95. **9.** Smith & Nephew 20 June 2016. A Randomised Cross-Over Clinical Evaluation to Compare Performance of ALLEVYN™ Life and Mepilex® Border Dressings on Patient Wellbeing-Related Endpoints. Internal Report. CE/047/ALF. **10.** Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. *Wounds UK*. 2009;5(3):32-44. **11.** Smith & Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. **12.** Smith & Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. **13.** Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. *Wounds UK*. 2016;12(2):70-78. **14.** Smith & Nephew 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. **15.** Smith & Nephew 2017. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. Internal Report. GMCA-DOF-09. **16.** Grothier L. Gentle foam dressings: interim results of an evaluation of the Allevyn range. *British journal of nursing* 2009;18(11):S12, S14, S16 passim. **17.** Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. *Wounds UK*. 2012;8(4):110-118. **18.** Smith & Nephew 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life (HVT080). Internal Report. GMCA-DOF/08. **19.** Krönert GT, Roth H, and Searle R. Efficiency in wound care: The impact of introducing a new foam dressing in community practice. *EWMA Journal*. 2016;16(2):7-12. **20.** Vowden K, Molemen N, Drysdale K, Mistry C. An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing\* in the management of exuding chronic and acute wounds. Paper presented at: EWMA; 2011; Brussels. **21.** Matsumura H, Imai R, Ahmatjan N, et al. Removal of adhesive wound dressing and its effects on the stratum corneum of the skin: comparison of eight different adhesive wound dressings. *Int Wound J*. 2014;11(1):50-54. **22.** Smith & Nephew 2012. Simulated Wound Model Testing of ALLEVYN LIFE and Mepilex Border. Internal Report. DS/12/130/DOF. **23.** Smith & Nephew, February 2016. New ALLEVYN LIFE Pad Perforation Size. Internal Report. DS/16/062/R. **24.** Smith & Nephew 2008. ALLEVYN Gentle Border dressings assessment in terms of retention on thighs - HVT046. Internal Report. GMCA-DOF/04. **25.** Smith & Nephew 2007. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border and competitor dressings with a 7 days test duration against *S. marcescens*. Internal Report. 0712089.



LE FERITE CRONICHE



UN APPROCCIO SEMPLICE



ALLEVYN & ONE MORE DAY



GAMMA ALLEVYN



BIBLIOGRAFIA

QUALITÀ DI VITA E RISULTATI MIGLIORI | 13

# Modalità di azione di ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE

Grazie alla sua forma unica a 4 lobi, i bordi larghi e cinque strati flessibili, ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE è progettato per aiutare i pazienti a tornare alla loro vita quotidiana.<sup>3,8</sup>

**1**




Il soffice strato di contatto adesivo in silicone fornisce un **equilibrio ottimale tra adesione e delicatezza**<sup>8,18,19</sup>. Consente di sollevare e riposizionare la medicazione dopo l'applicazione<sup>5</sup> e **riduce al minimo il dolore durante il cambio della medicazione**<sup>8</sup>. I fori consentono il passaggio dell'essudato verso lo strato di schiuma<sup>2</sup>.

**2**



Lo strato di schiuma **assorbe rapidamente l'essudato** in direzione verticale e lo trasferisce lontano dalla ferita e dalla cute perilesionale<sup>6,8,10</sup>



**5**



Lo strato esterno traspirante consente l'evaporazione<sup>23</sup> del fluido, **riducendo al minimo il volume dell'essudato nella medicazione**. Fornisce inoltre un ambiente umido e funge da barriera batterica.

**4**



Lo strato mascherante EXUMASK<sup>◇</sup> nasconde efficacemente l'essudato assorbito<sup>3,4,22</sup>. Inoltre funziona anche come indicatore di cambio per la medicazione, così da **ridurre al minimo i cambi clinicamente inutili**<sup>4</sup>.

**3**



Lo strato anti-perdite superassorbente con **tecnologia EXULOCK<sup>◇</sup>**, assorbe l'essudato e lo distribuisce ai lati della medicazione, sfruttandone l'intera superficie. **Blocca al suo interno l'essudato per aiutare a prevenire le perdite**<sup>6,8,20,21</sup>.

# Modalità di azione di ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE

Grazie alla sua forma unica a 4 lobi, i bordi larghi e cinque strati flessibili, ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE è progettato per aiutare i pazienti a tornare alla loro vita quotidiana.<sup>3,8</sup>

**1**




Il soffice strato di contatto adesivo in silicone fornisce un **equilibrio ottimale tra adesione e delicatezza**<sup>8,18,19</sup>. Consente di sollevare e riposizionare la medicazione dopo l'applicazione<sup>5</sup> e **riduce al minimo il dolore durante il cambio della medicazione**<sup>8</sup>. I fori consentono il passaggio dell'essudato verso lo strato di schiuma<sup>2</sup>.

**2**



Lo strato di schiuma **assorbe rapidamente l'essudato** in direzione verticale e lo trasferisce lontano dalla ferita e dalla cute perilesionale<sup>6,8,10</sup>



**5**



Lo strato esterno traspirante consente l'evaporazione<sup>23</sup> del fluido, **riducendo al minimo il volume dell'essudato nella medicazione**. Fornisce inoltre un ambiente umido e funge da barriera batterica.

**4**



Lo strato mascherante EXUMASK<sup>◇</sup> nasconde efficacemente l'essudato assorbito<sup>3,4,22</sup>. Inoltre funziona anche come indicatore di cambio per la medicazione, così da **ridurre al minimo i cambi clinicamente inutili**<sup>4</sup>.

**3**



Lo strato anti-perdite superassorbente con **tecnologia EXULOCK<sup>◇</sup>**, assorbe l'essudato e lo distribuisce ai lati della medicazione, sfruttandone l'intera superficie. **Blocca al suo interno l'essudato per aiutare a prevenire le perdite**<sup>6,8,20,21</sup>.

# Modalità di azione di ALLEVYN<sup>◇</sup> GENTLE BORDER

ALLEVYN<sup>◇</sup> GENTLE BORDER è una medicazione conformabile che mette al primo posto il benessere del paziente con medicazioni **progettate per funzionare con corpi reali e ferite reali**.

1

Lo strato in silicone, quando entra in contatto con la ferita, ne agevola l'applicazione<sup>10,16,17</sup> ed è **adatto per essere usato sulle pelli più fragili**<sup>13</sup>. La medicazione può essere riposizionata<sup>24</sup> e **grazie ai suoi bordi rimane applicata**.<sup>14,15</sup>

2

Quando viene a contatto con la ferita, l'essudato penetra nello **strato di schiuma idrocellulare**, attraverso i fori presenti nello strato in silicone.

3

Lo strato di schiuma **assorbe l'essudato**<sup>11,12</sup> che viene poi trasferito dalla ferita alla pellicola superiore.

4


La pellicola superiore traspirante<sup>11,12</sup> consente l'evaporazione dei fluidi, supportando la **gestione dell'essudato**. Si tratta di una **barriera contro i batteri**<sup>25</sup> che protegge da eventuali contaminazioni. La pellicola è inoltre impermeabile<sup>14</sup>, in tal modo il paziente sarà libero di **fare la doccia indossando la medicazione**.

5

Si adatta facilmente ai contorni del corpo ed è **altamente conformabile**<sup>10-13</sup>, anche nelle zone più difficili come le dita delle mani e dei piedi.

6

Il soffice strato in silicone **riduce al minimo il dolore** durante la rimozione<sup>10,20</sup>.



# Prova ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE per un giorno in più

Potresti avere pazienti le cui ferite potrebbero richiedere un tempo più lungo. **Utilizzando per più tempo la medicazione<sup>1</sup> e ottenendo un ottimo controllo delle perdite<sup>3</sup>**, non sarebbe necessario vedere spesso i pazienti attivi. Essi potranno beneficiare dell'approccio ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE One More Day.

## Che cos'è l'approccio One More Day?

Le sostituzioni frequenti delle medicazioni **possono causare inutili disagi** agli assistenti sanitari e ai loro pazienti. Non sarebbe meglio se potessimo ridurre i cambi, mantenendo stabile la cura della ferita, promuovendo il benessere del paziente?

Sarà sufficiente identificare i **pazienti attivi che potrebbero trarre vantaggio dalle medicazioni tenute più a lungo** e che non richiedono una visita frequente.



HA UNO STILE DI VITA ATTIVO



ESSUDATO DA BASSO A MODERATO



SI OCCUPA DELLA PROPRIA SALUTE



STA TORNANDO ALLA SUA VITA NORMALE

Mostra ai pazienti le informazioni su "one more day" e spiega loro i benefici che otterranno prolungando i tempi di medicazione un giorno in più, potrebbe davvero fare la differenza.

Clicca qui per saperne di più sulla Modalità di azione di ALLEVYN<sup>◇</sup> LIFE

Prova l'approccio One More Day e scopri come puoi cambiare di più cambiando di meno.